

Producten die hernieuwbare grondstoffen bevatten

Products containing renewable raw materials

mipa





Mipa P 19 E styrolfrei

Styrolvrij
styrene-free

- Plamuur van uitsluitend in de natuur voorkomende vulstoffen
  Only natural fillers
- Goede hechting op ijzer, aluminium en verzinkte ondergronden
  Good adhesion on iron, aluminium and galvanized substrates
- Geen verschil qua verwerking in vergelijking met traditionele polyesterplamuur
  No difference in processing compared to conventional polyester putties

Door de styrolvrije receptuur van de plamuur kan zeer gezondheidsbewust worden gewerkt.
Thanks to a styrene-free formulation, work can be carried out in a health-conscious manner.



Mipa 2K-HS-Filler EF 42

- Vulsterke en gemakkelijk schuurbare filler
  High-filling and very easy to sand filler
- Geschikt voor volledige coating en deelreparaties (Spot-Repair)
  Suitable for complete coating and for partial areas (spot-repair)
- Geen nazakken en geen randaftekening
  No sagging and no edge formation
- MV: 6:1 met Mipa 2K-HS-Härter EHS 25
  MV: 4:1 met Mipa 2K-MS-Härter EMS 25
  Mixing ratio 6:1 with Mipa 2K-HS-Härter EHS 25
  Mixing ratio 4:1 with Mipa 2K-MS-Härter EMS 25





Mipa 2K-HS-Express-Klarlack ECX 21

- Excellente lakstand en een optimale vloeiing
  Brilliant clearcoat leveling and optimum flow
- Hoogste resistentie
  Highest resistance
- Bijzonder snelle droging
  Especially fast drying
- MV: 2:1 met Mipa 2K-HS-Härter EHS 25
  Mixing ratio 2:1 with Mipa 2K-HS-Härter EHS 25

Lager energie verbruik in de spuitcabine dankzij de express technologie.
Lower energy consumption in the paint both thanks to express technology.



Door het gebruik van hernieuwbare grondstoffen bij de productie van verf kan het aandeel fossiele grondstoffen in de betreffende producten met maximaal 50 % worden verminderd. Dit hoeft geen afbreuk te doen aan de kwaliteit en prestaties. Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen verandert dus de samenstelling van de ingrediënten en vermindert het aandeel fossiele grondstoffen.

The use of renewable raw materials in paint production makes it possible to reduce the proportion of fossil raw materials in the respective products by up to 50 %. No compromises in terms of quality and performance are necessary. The use of renewable raw materials therefore changes the composition of the ingredients and reduces the proportion of fossil raw materials.



mipa
Professional Coating Systems

Mipa Nederland B.V. · Handelspark De Weteringen · Solingenstraat 13 · 7421 ZN Deventer · Tel.: +31 570 510330
info@mipa-lakken.nl · www.mipa-lakken.nl

01/2026