



Autolacke 2026

Gama de productos/Product range



Quality 
made in Germany

Acerca de nosotros

MIPA cuenta con una historia de más de 100 años como fabricante de pinturas, empresa fundada en Landshut como Paul Mittermayer GmbH, Lack- und Farbenfabrik, hasta el año 1948, en que se establece bajo la marca MIPA. Desde su sede en el sureste de Alemania MIPA provee a clientes en más de 120 países. Hoy en día la empresa familiar es liderada por la tercera generación de los hermanos Fritzsche.

El grupo MIPA actualmente cuenta con ocho plantas de producción y de esta manera cubre todo el amplio rango de pinturas húmedas. Producimos bajo los estándares de calidad más altos y contamos con certificaciones ISO9001, ISO14001 e ISO5001. Las unidades de negocios son Repintado Automotriz, Industria, Arquitectónica y Madera.

La inversión continua en Investigación & Desarrollo, Producción, Logística y Ventas nos prepara para un futuro cada vez más demandante.

Únete al equipo MIPA, empresa dinámica con el portafolio más amplio, que te brinda oportunidades infinitas de crecimiento en tu negocio. MIPA es la alternativa Premium con el mejor costo-beneficio del mercado.

About us

MIPA has a history of more than 100 years as a paint manufacturer, founded in Landshut as Paul Mittermayer GmbH, Lack- und Farbenfabrik, until 1948, when it was established under the brand name MIPA. From its headquarters in southeast Germany MIPA SE supplies customers in more than 120 countries. Today the family business is run by the third generation of the Fritzsche brothers.

The Mipa Group currently has eight production plants and can thus cover the entire range of wet paints. We produce to the highest quality standards and are ISO9001, ISO14001 and ISO5001 certified. The business units are Automotive, Industrial, Architectural and Wood.

Continous investment in Research & Development, Production, Logistics and Sales prepares us for an increasingly demanding future.

Join the Mipa team, a dynamic company with the broadest portfolio, which offers endless opportunities to growth your business. MIPA is the premium alternative with the best price-value in the market.



YouTube
@mipapaints

Indice de contenidos

Table of Contents

<i>Mipa Masillas</i>	<i>Mipa Filler/Stopper</i>	4
<i>Mipa 1K-/2K-Imprimante/Fondo</i>	<i>Mipa 1K-/2K-Etchprimer/Filler</i>	5
<i>Mipa 2K-Imprimante/Fondo</i>	<i>Mipa 2K-Primer/Filler</i>	6
<i>Mipa Fondo Epoxy</i>	<i>Mipa Epoxy-Filler</i>	9
<i>Productos Mipa para pintar plásticos</i>	<i>Mipa Products for Plastic Coating</i>	9
<i>Mipa Sistema BC</i>	<i>Mipa BC-System</i>	11
<i>Pintura Especial Mipa</i>	<i>Mipa Exclusive-Basecoat</i>	14
<i>Mipa 2K-HS-Pintura con base acrilica</i>	<i>Mipa 2K-HS-Acrylic-Enamels OC</i>	16
<i>Sistema de pintura Mipa WBC</i>	<i>Mipa Basecoat System WBC</i>	18
<i>Mipa efectos especiales pintura</i>	<i>Mipa Special Effects Basecoats</i>	21
<i>Mipa 2K-Barnices</i>	<i>Mipa 2K-Clearcoats</i>	22
<i>Mipa Catalizadores</i>	<i>Mipa Hardeners</i>	24
<i>Mipa Aditivos</i>	<i>Mipa Additives</i>	26
<i>Mipa Pinturas especiales</i>	<i>Mipa Special Enamels</i>	26
<i>Mipa Agentes limpiadores</i>	<i>Mipa Cleaning Agents</i>	27
<i>Mipa Antigravilla</i>	<i>Mipa Underbody Protection</i>	27
<i>Mipa Aerosoles</i>	<i>Mipa Aerosols</i>	28
<i>Mipa Diverso</i>	<i>Mipa Diverse</i>	34
<i>Mipa Disolventes</i>	<i>Mipa Thinners</i>	34
<i>Mipa Accesorios</i>	<i>Mipa Accessories</i>	35
<i>MP productos Non Paints</i>	<i>MP Non-Paints Products</i>	36

Masilla Multi/Multi Filler



Mipa P 99 Multi Star

Masilla PE de relleno incluye catalizador. Sirve tanto para rellenar así como para el acabado final, para todos los sustratos metálicos, aluminio, zinc y fibra de vidrio, beige.

Mipa P 99 Multi Star

PE-high build body filler incl. hardener. For both filling and finishing, for all metal substrates, alu, zinc and fibre glass, beige.

6 x 250 g 28825 0000
12 x 1 kg 28821 0000
6 x 2 kg 28822 0000



Cartucho sin endurecedor

Central
Central
Descentralizado 39 mm

Cartridge without hardener

central
central
decentralised 39 mm

6 x 1,5 kg 28824 0000
4 x 3 kg 28823 0000
9,8 kg 28828 0000
9,8 kg 28828 0002



Mipa P 97

Masilla universal PE-multi soft de aplicación suave, para todo tipo de superficies, incluyendo aluminio, zinc y fibra de vidrio. Incluye catalizador.

Mipa P 97

PE-multi-soft putty incl. hardener. Especially creamy professional universal putty for all substrates, even alu, zinc and fibre glass.

beige

beige

6 x 2 kg 29262 0000

verde

green

6 x 1,6 kg 29262 0006



Mipa P 16

Masilla PE ligera universal incluye catalizador. Fácil de aplicar, superficie de estructura fina, beige.

Mipa P 16

PE light weight universal putty incl. hardener. Easy to apply, fine surface structure, beige.

6 x 1 l 29391 0000

Masilla de relleno/Body Filler



Mipa P 70

Masilla PE de relleno metálica incluye catalizador.

Mipa P 70

PE-high build body filler metallic incl. hardener.

12 x 1 kg 28851 0000
6 x 2 kg 28852 0000

Masilla de fibra de vidrio/Glass Fibre Filler



Mipa P 51 verde

Masilla PE de fibra de vidrio incluye catalizador.

Mipa P 51 green

PE-glass fibre filler incl. hardener.

12 x 1 kg 29201 0000
6 x 1,8 kg 29202 0000

Masilla suave/Soft Filler



Mipa P 12

Masilla PE ligera incluye catalizador con baja viscosidad para metal, aluminio, zinc y fibra de vidrio. Muy fácil de lijar, gris claro.

Mipa P 12

PE-light weight putty incl. hardener with lower viscosity for metal, alu, zinc and fibre glass. Very easy sanding, light grey.

6 x 750 ml 29130 0000S
6 x 1 l 29131 0000
2 x 3 l 29133 0000S



Mipa P 35 Elastic

Masilla PE elástica incluye catalizador para reparación de partes plásticas, gris grafito.

Mipa P 35 Elastic

Special PE-putty incl. hardener for repairs on plastic parts, graphite grey.

6 x 250 g 29035 0000
12 x 1 kg 29031 0000

Mipa Masillas

Mipa Filler/Stopper



Mipa P 118 Ultra

Masilla ligera universal PE Premium con endurecedor incluido. Fácil de aplicar, no deja poros, excelente adherencia, autonivelante, muy fácil de lijar, color verde.

Mipa P 118 Ultra

Premium PE-light weight universal putty incl. hardener. Easy application without pores, excellent adhesion, self levelling, very good sandability, green.

6 x 1 l 29601 0000
4 x 3 l 29603 0000



Mipa P 111

Masilla universal ligera PE con endurecedor incluido. Fluida, fácil de nivelar y aplicar, adhesión universal, excelente lijabilidad, color amarillo.

Mipa P 111

PE-light weight universal putty incl. hardener. Flowable, easy levelling and easy to apply, universal adhesion, excellent sandability, yellow.

6 x 1 l 29621 0000
4 x 3 l 29623 0000



Mipa P 114

Masilla universal ligera de poliéster color gris de dos componentes con viscosidad media para nivelar abolladuras e irregularidades. Adherencia en hierro, acero, aluminio, y sustratos galvanizados, PRFV y la madera, color gris.

Mipa P 114

Medium-viscosity 2K polyester universal lightweight putty for levelling out dents and unevenness in car repairs. Adheres to iron, steel, aluminium, galvanised substrates, GRP and wood, grey.

4 x 3 l 296530000US

Masilla especial / Special type Filler



Mipa P 80 Kaltmetall

Masilla PE dura incluye catalizador

Mipa P 80 Kaltmetall

PE-hard putty incl. hardener.

12 x 1 kg 28881 0000



Mipa N 30

Masilla nitro combi, verde-gris.

Mipa N 30

Nitrocombi-stopper, grey-green.

-tubo- 12 x 250 g 28935 0000S
12 x 900 g 28931 0000

Mipa 1K-/2K-Imprimante/Fondo

Mipa 1K-/2K-Etchprimer/Filler

New Quality



Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller

Imprimación monocomponente de secado extremadamente rápido para secado con todas las lámparas UV convencionales o bajo la luz solar. Especial mente espesa y fácil de lijar, adherencia sobre hierro, acero y superficies galvanizadas. Lista para pulverizar, color gris.

Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller

Extremely fast drying 1K-Filler. Drying with all common UV-lamps as well as under sun light. Especially good filling power and easy sandability. Adhesion on iron, steel and galvanized surfaces. Ready to spray, grey.

6 x 1 l 22581 0000
6 x 400 ml 21379 0000

Mipa 1K-/2K-Imprimante/Fondo

Mipa 1K-/2K-Etchprimer/Filler



Mipa Rapidfiller

Fondo imprimante 1K, protección activa contra la corrosión, excelente adhesión
Diluyente: Mipa 2K-Thinner
beige

Mipa Rapidfiller

1K-Primer filler, active corrosion protection, excellent adhesion
Thinner: Mipa 2K-Thinner
beige

6 x 1 l | 22411 0000

4 x 3 l | 22413 0000*

-Aerosoles- 6 x 400 ml | 21306 0000

gris oscuro (aprox. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l | 22411 0001

4 x 3 l | 22413 0001*

-Aerosoles- 6 x 400 ml | 21306 0001

*envase de 3 L para maquina mezcladora

*3 l pack. unit for mixing module



Mipa Aktivprimer

2K Washprimer, libre de cromato, imprimante para metales no ferrosos, amarillo-verde barnizado. Relación de mezcla: 1:1 hasta 2:1
Catalizador: WPZ

Mipa Aktivprimer

2K-washprimer, chromate free, adhesive primer for non ferrous metal, yellow-green glazing. Mixing ratio: 1:1 up to 2:1
Hardener: WPZ

6 x 1 l | 22731 0000

2 x 5 l | 22735 0000



Mipa Härter WPZ

Catalizador para 2K Primer CF y Aktivprimer

Mipa Härter WPZ

Hardener for 2K-Primer CF and Aktivprimer.

6 x 0,5 l | 23600 0000

4 x 2,5 l | 23602 0000

2 x 5 l | 23605 0000

Mipa 2K-Imprimante/Fondo

Mipa 2K-Primer/Filler



Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

Fondo 2K-HS de fácil aplicación, utilizable también como fondo lijable.
Catalizador: H 5, H 10
Diluyente: Mipa 2K-Thinner
gris claro (ca. RAL 7035)

Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

2K-HS-fondo, application as sanding filler.
Hardener: H 5, H 10
Thinner: Mipa 2K-Thinner
light grey (approx. RAL 7035)

6 x 1 l | 22851 0002

4 x 3 l | 22853 0002*

4 l | 22854 0002

gris oscuro (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l | 22851 0005

4 x 3 l | 22853 0005*

negro

black

6 x 1 l | 22851 0004

4 x 3 l | 22853 0004*

blanco

white

6 x 1 l | 22851 0003

4 x 3 l | 22853 0003*

4 l | 22854 0003

*envase de 3 L para maquina mezcladora

*3 l pack. unit for mixing module



Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54
Fondo 2K-HS de relleno de fácil lijado. Proporciona excelente adhesión y protección anticorrosiva en una aplicación sencilla y segura.
Relación de mezcla: 4:1
Catalizador: Mipa H 5, H 10
Diluyente: Mipa 2K-Thinner
gris (ca. RAL 7001)

Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54
Fast sanding, highly filling 2K-HS-Filler with very good adhesion and good active corrosion protection. Easy and safe application.
Mixing ratio: 4:1
Hardener: Mipa H 5, H 10
Thinner: Mipa 2K-Thinner
grey (approx. RAL 7001)

6 x 1 | 22881 0002
2 x 4 | 22884 0002*

gris oscuro (ca. RAL 7022)

dark grey (approx. RAL 7022)

6 x 1 | 22881 0005
2 x 4 | 22884 0005*

negro

black

6 x 1 | 22881 0004
2 x 4 | 22884 0004*

blanco

white

6 x 1 | 22881 0003
2 x 4 | 22884 0003*

*envase de 4 L para maquina mezcladora
*4 l pack. unit for mixing module



Mipa 2K-Acrylfiller EL
Fondo 2K-HS de alto poder de relleno con adhesión universal en hierro, metal, aluminio y sustratos galvanizados.

Mipa 2K-Acrylfiller EL
Highly filling 2K-HS-Filler with universal adhesion on iron, steel, aluminium or galvanized substrates. Easy application, very good sandability.

Relación de mezcla: 4:1 / 5:1
Catalizador: Mipa H10 / H5 / D10
Diluyente: Mipa 2K-Thinner
gris

Mixing ratio: 4:1 / 5:1
Hardener: Mipa H 10 / H5 / D10
Thinner: Mipa 2K-Thinner
grey

750ml 22940 0002S
6 x 1 | 22941 0002
2 x 4 | 22944 0002

blanco

white

2 x 4 | 22944 0003

negro

black

2 x 4 | 22944 0004



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4
Fondo 2K, con secado extremadamente rápido y económico para reparaciones puntuales y parciales. Puede ser lijado después de tan solo 10 minutos de secado forzado o 35 minutos a temperatura ambiente, gris. Metal crudo debe ser tratado previamente con Mipa Vorreiniger "Express" antes de la aplicación.
Relación de mezcla: 4:1
Catalizador: Mipa H 5

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4
Extremely fast drying 2K-Filler for fast and economic spot and part repairs. Can be sanded after only 10 minutes force or 35 minutes room temperature drying, grey. Bare metal must be pretreated with Mipa Vorreiniger "Express" before application.

Mixing ratio: 4:1
Hardener: Mipa H 5

6 x 1 | 22931 0000



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 6
Relleno 2K de secado super rápido con adhesión universal al metal sin toallitas de pretratamiento. Adecuado como relleno de lijado y húmedo sobre húmedo. Seca al tacto tras sólo 20 minutos y tras 30-40 minutos a temperatura ambiente lijable.
Relación de mezcla: 4:1 con
Catalizador: Mipa H 10
Diluyente: Mipa 2K-Thinner
gris
negro

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 6
Extremely fast-drying 2K-Filler with universal metal adhesion without pre-treatment cloths. Suitable as sanding and wet-on-wet filler. Touch-dry after just 20 minutes and already sandable after 30-40 minutes at room temperature.

Mixing ratio: 4:1
Hardener: Mipa H 10
Thinner: Mipa 2K-Thinner

grey
black

6 x 1 | 22971 0000
6 x 1 | 22971 0004

New

Mipa 2K-Imprimante/Fondo

Mipa 2K-Primer/Filler



Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37

Primer 2K HS húmedo sobre húmedo repintable en muy corto tiempo, con adherencia universal. Los recubrimientos intactos y estables CDP pueden ser repintados sin lijar previamente. Excelente absorción de la pulverización. Relación de mezcla: 5:1 Catalizador: Mipa H 10, MS 10 Diluyente: Mipa 2K-Thinner

gris claro (ca. RAL 7047)

gris oscuro (ca. RAL 7011)

blanco

Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37

2K-HS-wet-on-wet filler with fast recoatability and universal adhesion. Intact, stable CDP-coatings can be recoated without prior sanding. Excellent overspray absorption.

Mixing ratio: 5:1

Hardener: Mipa H 10, MS 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey (approx. RAL 7047)

dark grey (approx. RAL 7011)

white

6 x 1 l | 22951 0000

4 x 3 l | 22953 0000*

6 x 1 l | 22951 0005

4 x 3 l | 22953 0005*

6 x 1 l | 22951 0003

New

*3 l-Gebinde für Mischregal
*3 l pack. unit for mixing module

Mipa 1K-Imprimante/Fondo

Mipa 1K-Primer/Filler



Mipa 1K-Acrylprimer A 75

Primer lijable de secado rápido con altas propiedades de relleno, ideal para reparaciones 1K automotrices y también en la industria, adecuada para pinturas antiguas 1K/2K, sustratos termoplásticos, imprimaciones de grabado y masillas a base de poliéster.

blanco

gris

Mipa 1K-Acrylprimer A 75

fast-drying sanding filler with high filling properties, ideal as a 1K repair filler for automotive applications, suitable for old 1K/2K paint, thermo-plastic substrates, etch primers, and polyester-based putty.

white

grey

6 x 1 l | 22571 0001

2 x 4 l | 22574 0001

6 x 1 l | 22571 0002

2 x 4 l | 22574 0002



Mipa 1K-Primer N 75

Primer lijable de secado rápido y alto poder de relleno, ideal para reparaciones 1K en el sector automotriz, apto para capas antiguas 2K lijadas, imprimaciones OEM, capas de acabado y pintura por inmersión catódica, con secado rápido para ahorrar tiempo y compatibilidad con todos los sistemas de acabado Mipa.

blanco

gris

Mipa 1K-Primer N 75

fast-drying, high-filling sanding filler ideal for 1K repairs in the automotive sector, suitable for sanded 2K old coats, OEM primers, topcoats, and cathodic dip painting, with quick drying for time savings and compatibility with all Mipa topcoat systems.

white

grey

2 x 1 l | 22594 0001

6 x 1 l | 22591 0002

2 x 4 l | 22594 0002

Mipa Fondo Epoxy

Mipa Epoxy-Filler



Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Fondo húmedo-sobre-húmedo basado en resinas epoxicas. Excelente estiramiento y brillo óptimo. Secado, lijado y repintabilidad extra rápido; gris claro

Relación de mezcla: 1:1
Catalizador: Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Wet-on-wet filler on epoxy resin base. Very good flow, optimal gloss. Very fast drying and recoatability, sanding, light grey.

Mixing ratio: 1:1
Hardener: Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

6 x 1 l | 22611 0000



Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

Catalizador para Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

Epoxy hardener for Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

6 x 1 l | 23921 0000



Mipa 1K-Epoxy-Primer

Imprimación anticorrosiva de un componente de alta calidad con adherencia universal. De secado rápido, se puede lijar y se puede recubrir con masilla.

gris
gris oscuro
negro
blanco

Mipa 1K-Epoxy-Primer

High Quality 1K-Anti-corrosion protection primer with universal adhesion on many substrates. Fast drying and sanding, overcoatable with PE-putty.

grey
dark grey
black
white

-Aerosoles- 6 x 400 ml 21325 0001
-Aerosoles- 6 x 400 ml 21325 0005
-Aerosoles- 6 x 400 ml 21325 0004
-Aerosoles- 6 x 400 ml 21325 0003

New

New

Productos Mipa para pintar plásticos

Mipa Products for Plastic Coating



Mipa Kunststoffreiniger

Agente de limpieza para plásticos, antiestático

Mipa Kunststoffreiniger

Cleaning agent for plastic, antistatic

6 x 1 l | 26521 0000
-Aerosoles- 6 x 400 ml 21255 0000



Mipa 1K-Kunststoffprimer

Imprimante especial 1K para partes plásticas, promotor de adherencia, plata transparente.

Mipa 1K-Kunststoffprimer

1K-special primer for plastic parts, adhesion promoter, transparent silver.

12 x 250 ml 22485 0000
6 x 1 l | 22481 0000
-Aerosoles- 6 x 400 ml 21331 0000



Mipa 1K-Haftpromoter

Promotor de adherencia transparente especial para varios sustratos plásticos. Puede ser también usado en sustratos problemáticos como aluminio anodizado o cobre sin necesidad de lijado. No influye en la transparencia del barniz posterior. Listo para rociar.

Mipa 1K-Haftpromoter

Colourless transparent special adhesion promoter for many plastic substrates. Can also be used on problematic substrates such as anodized aluminium or copper without sanding. No influence on the transparency of a subsequent clearcoat. Ready to spray.

12 x 250 ml 22433 0000
6 x 1 l | 22431 0000
-Aerosoles- 6 x 400 ml 21336 0000



Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller
 Fondo imprimante de relleno para pintura de plásticos. Puede ser también usado en sustratos difíciles como PP, normalmente sin necesidad de tratamiento previo, gris claro.

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller
 Special filling primer for plastic coating. Can also be used on difficult substrates like PP, often without pre-treatment, light grey.

6 x 1 l 22521 0000
 -Aerosoles- 6 x 400 ml 21339 0000



Mipa Bumper Paint
 Pintura texturizada 1K para partes plásticas en automóviles. Diluyente: Mipa UN-Thinner negro

Mipa Bumper Paint
 1K-structure coat for plastic parts on cars. Thinner: Mipa UN-Thinner black

6 x 1 l 24681 0001
 -Aerosoles- 6 x 400 ml 21221 0001

gris

grey

6 x 1 l 24681 0002
 -Aerosoles- 6 x 400 ml 21221 0002

gris obscuro

dark grey

6 x 1 l 24681 0003



Mipa BC-Mischlack

Tintes base concentrados, con muy buen cubrimiento para colores de pintura metálicos, perlados o sólidos. Bajo consumo gracias a su alto contenido de pigmentos y baja concentración de solventes.

Diluyente recomendado:

Mipa BC-Thinner

Recubrir con barnices

Mipa 2K

Tintes Base

Tintes con efecto

Tintes Cristal

Mipa BC-Mischlack

Concentrated, very good covering base tinter for metallic, pearleffect or solid colour basecoats. Low consumption because of high pigment content and low-solvent concentration.

Recommended thinner:

Mipa BC-Thinner

Recoating with Mipa

2K-Clearcoats

Base Tinters

Effect Tinters

Crystal Tinters

3 x 1 | 21801 0000
4 x 3 | 21802 0000

3 x 1 | 21805 0000

3 x 0,5 | 21806 0000

Sistema Mipa Mix – Tintes base BC 1 I

Mipa Mix System - BC base tinters 1 I

BC

A010	metálico extra fino	metallic extra fine
A016	metálico fino medio	metallic medium fine
A018	metálico grueso medio	metallic medium coarse
A020	metálico brillante grueso	brilliant metallic coarse
T100	verde-oro	green-gold
R121	amarillo para tinturar	tinging yellow
T130	amarillo	yellow
T140	amarillo-naranja	yellow-orange
T160	amarillo transparente	transparent yellow
T180	ocre	ochre
T200	naranja	orange
T220	rojo-naranja	red-orange
T300	rojo oxido transparente	transparent oxide red
T310	rojo oxido	oxide red
R311	rojo para tinturar	tinging red
T320	naranja-rojo transparente	transparent orange-red
T340	marrón claro	light maroon
T350	marrón	maroon
T351	marrón rojizo muy transparente	maroon highly transparent New

BC

T360	marrón-rojo	maroon-red
T370	rosado	pink
T380	rojo-violeta	red-violet
T400	violeta	violet
T500	azul-violeta	blue-violet
T510	azul brillante	brilliant blue
T520	azul medio	medium blue
R521	azul para tinturar	tinging blue
T540	azul	blue
T560	azul profundo	deep blue
T562	azul profundo	deep blue New
T600	azul-verde	blue-green
T620	amarillo-verde	yellow-green
T800	café	brown
R901	blanco para tinturar	tinging white
T950	negro	black
R951	negro para tinturar	tinging black
T960	negro grafito	graphite black
T980	súper negro	super black

Sistema Mipa Mix – Tintes base BC 3 I

Mipa Mix System - BC base tinters 3 I

BC

A012	metálico muy fino	metallic very fine
A014	metálico brillante fino	brilliant metallic fine
A018	metálico grueso medio	metallic medium coarse

BC

T900	blanco	white
T970	negro profundo	deep black

Sistema Mipa Mix – Tintes con efecto BC 1 l
Mipa Mix System - BC effect tinters 1 l

BC

A030	oro metálico	metallic gold
A031	rame metálico	metallic cooper
T120	amarillo-limón	lemon-yellow
T330	rojo claro	light red
T910	blanco satinado	satin white
M10	amarillo perlado	pearl yellow
M11	oro perlado	pearl gold
M20	cobre perlado	pearl copper
M30	rojo perlado	pearl red

BC

M31	rojo perlado transparente	pearl red transparent
M32	rojo perlado fino	pearl red fine
M40	violeta perlado	pearl violet
M50	azul perlado	pearl blue
M51	azul perlado fino	pearl blue fine
M52	azul-verde perlado	pearl blue-green
M60	verde perlado	pearl green
M90	blanco fino perlado	pearl white fine
M91	blanco perlado	pearl white

Sistema Mipa Mix – Tintes Cristal BC 0,5 l
Mipa Mix System - BC Crystal tinters for cars 0,5 l

BC

X010	oro cristal	crystal gold
X030	rojo cristal	crystal red
X050	azul cristal	crystal blue

BC

X060	verde cristal	crystal green
X080	cobre cristal	crystal copper
X090	blanco cristal	crystal white



Mipa BC-Mischlack 000 farblös
Sellador para reparaciones puntuales, promotor de adherencia, componente de mezcla transparente para sistema Mipa BC.

Mipa BC-Mischlack 000 farblös
Sealer for spot repairs, adhesion promoter, transparent mixing component of the Mipa BC system.

4 x 3 l 21810 0000



Mipa BC-Effektzusatz 004
Componente de mezcla sin color del sistema de mezcla Mipa BC para el ajuste de efecto.

Mipa BC-Effektzusatz 004
Colourless mixing components of the Mipa BC mixing system for the effect adjustment.

3 x 1 l 21813 0000



Mipa BC-Mischlack CV
Tintes base concentrados para las formulaciones de efectos especiales en el sistema de mezcla Mipa BC.

Mipa BC-Mischlack CV
Concentrated base tinters for the formulation of special effect colours in the Mipa BC mixing system.

12 x 100 ml 21820 0000

Sistema Mipa Mix – Tintes BC CV 100 ml
Mipa Mix System - BC CV tinters for cars 100 ml

BC			BC		
CV33	vario oro	vario gold	CV36	vario rojo	vario red
CV91	vario luminoso	vario sparkle	CV45	vario cyan - fucsia	vario cyan - pink
CV42	vario lila - verde	vario purple - green	CV65	vario plata - verde	vario silver - green
CV46	vario turquoise - fucsia	vario turquoise - pink	CV44	vario azul- rojo	vario blue- red
CV62	vario amarillo verde- turquesa azul	vario yellow green- turquoise blue	CV60	vario oro - plata	vario gold - silver
CV63	vario verde - rojo	vario green - red	CV92	vario negro - rojo	vario black- red
CV64	vario verde - fucsia	vario green - pink	CA050	brillante- azul metalizado	brilliant- metallic blue New
CV90	vario plata	vario silver	CA013	brillante, metalizado, muy fino	brilliant metallic very fine New
CV30	vario rojo - oro	vario red - gold	CM95	blanco perla, grueso	pearl white coarse New



Mipa BC-Verdünnung

Componente de las formulaciones en el sistema de mezcla Mipa BC y en adición del 50% para ajustar la viscosidad. Listo para rociar. Inflamable.

Mipa BC-Verdünnung

Part of the formulations in the Mipa BC mixing system and addition of 50 % in order to adjust viscosity ready to spray. Inflammable.

6 x 0,5 l | 27140 0000
6 x 1 l | 27141 0000
4 x 5 l | 27145 0000



Mipa BC-Verdünnung lang

Diluyente lento para pintura Inflamable

Mipa BC-Verdünnung lang

Base coat thinner slow Inflammable

6 x 1 l | 27151 0000
4 x 5 l | 27155 0000



Mipa Stabilisier-Verdünnung

Diluyente especial para control de los aluminos de la capa base Mipa BC

Mipa Stabilisier-Verdünnung

Alu-Controller and special thinner for Mipa BC basecoat.

6 x 1 l | 27161 0000
4 x 5 l | 27165 0000



Mipa BC-Additiv VDG-HV

Aditivo transparente como reemplazo de la adición de diluyente Mipa BC. Incrementa la viscosidad de la pintura lista para rociar.

Mipa BC-Additiv VDG-HV

Transparent additive as a replacement for the addition of thinner to Mipa BC. Increases the viscosity of the ready to spray basecoat.

6 x 1 l | 27171 0000
4 x 3 l | 27173 0000



**Mipa BC-Fertigtöne
2-Schicht-Basislack**

Pintura ya mezclada, repintable con barnices Mipa 2K.
Relación de mezcla: 2:1
Diluyente: Mipa BC-Thinner

**Mipa BC-Fertigtöne
2-Schicht-Basislack**

Basecoat ready mixed, recoatable with Mipa 2K-Clearcoats.
Mixing ratio: 2:1
Thinner: Mipa BC-Thinner

**Colores de automóviles
Colores especiales:
Colores metálicos/sólidos**

**Car colours,
special colours:
Metallic-/Solid-colours**

1 l 24203 0000
3 l 24207 0000
10 l 24206 0000

Colores perlados con efecto

Pearl-effect-colours

1 l 24221 0000
3 l 24223 0000
10 l 24227 0000

Colores Cristal

Crystal-colours

1 l 24231 0000

Colores con efectos especiales

Special effect colours

1 l 24281 0000S



Colores estándar ya mezclados:

(ver información del producto para la relación a códigos de colores originales)

Súper Negro

Ready mixed standard colours:

(see product information for relation to original colour codes)

Super black

3 x 1 l 24201 0001

Pintura Especial Mipa
Mipa Exclusive-Basecoat



Mipa Vicrom

Pintura con efecto especial para mejorar la superficie de vehículos, aros y otros trabajos de pintura con efecto. Listo para rociar. Repintar con Barnices Mipa 2K de alto brillo (efecto cromado) o mate (efecto aluminio).

Ver información del producto antes de usar!

Mipa Vicrom

Special-effect basecoat for surface improvement of car wheels or for other effect paintwork. Ready to spray. Recoating with Mipa 2K-Clearcoats gloss (chrome effect) or matt (aluminium effect).

See product information before use!

3 x 1 l 24201 0003



Mipa Vicrom „mirror glaze“

Pintura con efecto cromado para alcanzar superficies tipo espejo.

Ver información del producto antes de usar!

Mipa Vicrom „mirror glaze“

Glazing basecoat to achieve mirror-like surfaces.

See product information before use!

3 x 1 l 24291 0003



Mipa AC 2K-Acryl Autolack
Pintura para vehículos 2K-PUR de alta calidad con un contenido medio de sólidos. Alta cobertura, alto brillo y superficie duradera. Aplicación fácil y segura.

Mipa AC 2K-Acryl Autolack
High quality 2K-PUR vehicle paint in medium solid quality. High coverage, high gloss and permanently durable surface. Easy and safe application.

super blanco

super white

3 x 1 l | 24001 0002
2 x 4 l | 24004 0002
4 x 5 l | 24005 0002

jet black

jet black

2 x 4 l | 24004 0003
4 x 5 l | 24005 0003

super rojo

super red

2 x 4 l | 24004 0004

AC tinters base acrílica para autos 3 litro
AC-Acrylic base tinters for cars 3 l

AC

11404	amarillo	yellow
2905	naranja	orange
30411	rojo oxidado	oxide red
4554	violeta	violet

AC

4555	azul-violeta	blue violet
4556	azul medio	medium blue
4557	rojo-violeta	red violet
61565	azul-verde	blue green

Mipa 2K-HS-Pintura con base acrilica

Mipa 2K-HS-Acrylic-Enamels OC



Mipa OC-Mischlack-Konzentrat
Sistema de Pintura Poliuretano 2K en calidad HS. Tintes concentrados para el Sistema Mipa Mix.

Catalizadores y diluyentes recomendados: Catalizadores Mipa 2K HS 10, HS 25, HS 35, MS 10, MS 25, MS 40 Mipa 2K-Thinner

Grupo de precio I

Grupo de precio II

Grupo de precio III

Grupo de precio IV

Mipa OC-Mischlack-Konzentrat
2K-PUR acrylic car refinishing paint, HS-quality. Tinting concentrate for Mipa Mix-System.

Recommended hardeners and thinners: Mipa 2K-Hardener HS 10, HS 25, HS 35, MS 10, MS 25, MS 40 Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Pricegroup IV

3 x 1 | 21901 0000
4 x 3 | 21911 0000

3 x 1 | 21902 0000
4 x 3 | 21912 0000

3 x 1 | 21903 0000
4 x 3 | 21913 0000

3 x 1 | 21904 0000
4 x 3 | 21914 0000

OC tinters base acrilica para autos 1 litro

OC-Acrylic base tinters for cars 1 l

OC			PG	OC			PG
T10	ocre	ochre	II	T50	azul-violeta	blue-violet	IV
R11	ocre para tinturar	tinting ochre	II	T52	azul medio	medium blue	III
T12	amarillo cítrico	lime	IV	T54	azul	blue	II
T14	amarillo-naranja	yellow-orange	IV	R55	azul para tinturar	tinting blue	II
T16	amarillo	yellow	III	T60	amarillo-verde	yellow-green	III
T20	naranja	orange	III	T62	azul-verde	blue-green	II
T21	naranja claro	light orange	III	R63	verde para tinturar	tinting green	II
T30	rojo óxido	oxide red	II	T90	blanco	white	I
T32	rojo genuino	genuine red	IV	T95	negro carbón	carbon black	II
T38	marrón	maroon	III	R96	negro para tinturar	tinting black	II
T40	violeta	violet	III	T97	negro profundo	deep black	III

OC tinters base acrilica para autos 3 litro

OC-Acrylic base tinters for cars 3 l

OC			PG	OC			PG
T10	ocre	ochre	II	T38	marrón	maroon	III
T16	amarillo	yellow	III	T54	azul	blue	II
T20	naranja	orange	III	T62	azul-verde	blue-green	II
T30	rojo óxido	oxide red	II	T90	blanco	white	I
T33	rojo genuino	genuine red	IV	T95	negro carbón	carbon black	II

Diferentes o adicionales calidades de pintura son alcanzadas al usar los siguientes binders. Estas pinturas no cumplen con el límite de VOC 420 g/l y por lo tanto no son legalmente aptas para la pintura automotriz de vehículos en la Comunidad Europea.

Different or additional paint qualities are achieved by using the following binders. These paints do not comply with the VOC-limit of 420 g/l and therefore are legally not suited for car refinishing within the European Community.



Mipa Binder AC

Para obtener pintura base acrílica
Mipa AC 2K-MS

Mipa Binder AC

To obtain Mipa AC 2K-MS-acrylic
paints.

4 x 3 | 22001 0000



Mipa Binder TC

Para obtener pintura TC Mipa base
en colores solidos

Mipa Binder TC

To obtain Mipa solid colour base-
coat TC.

4 x 3 | 22004 0000



Mipa Binder PUR

Para obtener calidad MS base
acrílica Mipa PUR plus

Mipa Binder PUR

To obtain Mipa PUR plus
PUR-acrylic MS quality.

4 x 3 | 22005 0000



Mipa Binder NC

Para obtener Mipa NC Nitro-Combi

Mipa Binder NC

To obtain Mipa NC Nitro-Combi.

4 x 3 | 22006 0000



Mipa Multi-Mat

Agente universal mateante para
todos los sistemas de mezcla Mipa
1K y 2K.

Mipa Multi-Mat

Universal matting agent for all
Mipa 1K- und 2K-mixing systems.

3 x 1 | 23401 0000
4 x 3 | 23403 0000



Mipa Struktur-Additiv fein

Aditivo para pinturas Mipa OC y PUR
HS y barnices 2K para la formu-
lación de pintura para plásticos
elástica con estructura

Mipa Struktur-Additiv fein

Additive for Mipa OC- and PUR
HS-paints and 2K-clearcoats to
formulate elastic structure paints
for plastic.

3 x 1 | 23441 0002



Mipa OC-Fertigtöne

Pintura OC 2K-HS con base acrílica ya
mezclada
Relación de mezcla: 2:1
Catalizador: Mipa 2K MS/HS
Diluyente: Mipa 2K-Thinner

Mipa OC-Ready Mixed

2K-HS-acrylic ready mixed
Mixing ratio: 2:1
Hardener: Mipa 2K-MS/HS
Thinner: Mipa 2K-Thinner

Colores estándar ya mezclados:
(ver información del producto para la
relación a códigos de color originales)

Ready mixed standard colours:
(See product information for
reference to original colour codes.)

Súper negro

Super black

3 x 1 | 24001 0003

Rallye schwarz matt
negro mate

Rallye schwarz matt
black matt

3 x 1 | 24001 0001

**Colores de automóviles, colores
especiales**

Car colours, special colours

3 x 1 | 21951 0000
4 x 3 | 21953 0000



Mipa WBC-Mischlack

Pintura base agua de alto cubrimiento, tintes base para colores metalicos, perlados con efecto y solidos. Eficiente procesamiento y bajo consumo.

Diluyente:
Mipa WBC-Thinner
Repintar con
Mipa 2K-HS-barnices
Tintes base

Mipa WBC-Mischlack

Water-based high coverage base tinter for metallic, pearl effect and solid colour basecoats. Efficient processing and low consumption.

Thinner:
Mipa WBC-Thinner
Recoating with
Mipa 2K-HS-clearcoats
Base Tinters

3 x 0,5 l | 28200 0000
3 x 1 l | 28201 0000

Tintes con efecto

Effect Tinters

3 x 0,5 l | 28220 0000
3 x 1 l | 28221 0000

Tintes Cristal

Crystal Tinters

3 x 0,5 l | 28230 0000



Mipa WBC-Mischlack 000

Tinte transparente del sistema de mezcla Mipa WBC.

Mipa WBC-Mischlack 000

Transparent mixing tinter of the Mipa WBC mixing system.

3 x 1 l | 28241 0000



Mipa WBC-Controller 005

Componente transparente del sistema de mezcla Mipa WBC para el ajuste de efecto.

Mipa WBC-Controller 005

Colourless mixing component of the Mipa WBC mixing system for effect adjustment.

3 x 0,5 l | 28241 0005



Mipa WBC-Beispritzlack

Componente transparente del sistema de mezcla Mipa WBC para el ajuste de efecto.

Mipa WBC-Beispritzlack

Colourless blending clearcoat for a seamless blending within the WBC system without marking.

3 x 1 l | 28252 0000



Mipa WBC-Fertigtöne

Pintura base agua bi-capa. Repintable con todos los barnices Mipa 2K-HS.

Diluyente:
Mipa WBC-Thinner
Colores ya mezclados estandar:
(Ver la informacion de producto para la relacion con codigos de color originales)
Súper negro

Mipa WBC-Ready Mixed

Water-based basecoat. Recoatable with Mipa 2K-HS-clearcoats.

Thinner:
Mipa WBC-Thinner
Ready mixed standard colours:
(see product information for relation to original colour codes.)

3 x 0,5 l | 28430 0001

Colores de serie, colores especiales:
Colores metálicos

Car colours, special colours:
Metallic colours

3 x 0,5 l | 28400 0000
3 x 1 l | 28401 0000

Colores de efecto perlado

Pearl effect colours

3 x 0,5 l | 28410 0000
3 x 1 l | 28411 0000



Mipa WBC-Verdünnung

Diluyente para el ajuste de la viscosidad de la pintura WBC de acuerdo a la informacion del producto

Mipa WBC-Verdünnung

Thinner for adjusting the viscosity of WBC according to the product information.

6 x 1 l | 28311 0000
5 l | 28315 0000

Sistema de pintura Mipa WBC

Mipa Basecoat System WBC

WBC-Tintes base para automoviles

WBC base tinters for cars

WBC			0,5 l	1 l	WBC			0,5 l	1 l
A010	metalico extra fino	metallic extra fine	x		T340	marron claro	light maroon	x	
A012	metalico muy fino	metallic very fine	x		T350	marron	maroon		x
A013	metalico brillante muy fino	brilliant metallic very fine	x		T360	marron rojo	maroon-red		x
A014	metalico brillante fino	brilliant metallic fine	x		T370	rosado rojo	rose red		x
A015	metalico fino	metallic fine	x		T380	rojo-violeta	red-violet		x
A016	metalico brillante	brilliant metallic	x		T400	violeta	violet	x	
A018	metalico grueso medio	metallic medium coarse	x		R401	violeta para tinturar	tinging violet	x	
A020	metalico brillante grueso	brilliant metallic coarse	x		T500	azul-violeta	blue-violet		x
A030	oro metalico	metallic gold	x		T520	azul medio	medium blue		x
A031	cobre metalico	metallic copper	x		R521	azul para tinturar	tinging blue	x	
T100	verde-oro	green-gold	x		T540	azul	blue		x
T120	amarillo-limon	lemon-yellow	x		T560	azul profundo	deep blue		x
R121	amarillo para tinturar	tinging yellow	x		T580	azul-turquesa	turquoise-blue	x	
T140	amarillo-naranja	yellow-orange	x		T600	azul-verde	blue-green	x	
T150	amarillo oscuro	dark yellow	x		T620	amarillo-verde	yellow-green	x	
T160	amarillo oxido transparente	transparent oxide yellow	x		T900	blanco	white		x
T180	ocre	ochre	x*		T920	blanco profundo	white plus New Quality	x	
T200	naranja	orange	x		T950	negro	black		x
T200	naranja	orange	x		R951	negro para tinturar	tinging black	x	
T300	rojo oxido transparente	transparent oxide red	x		T960	negro grafito	graphite black	x	
T310	rojo oxido	oxide red	x		T970	negro profundo	deep black		x
R311	rojo para tinturar	tinging red	x		T980	super negro	super black		x
T330	rojo claro	light red	x						

*-Release-

WBC-Autolack-Effekt-Mischtöne

WBC effect tinters for cars

WBC			0,5 l	1 l	WBC			0,5 l	1 l
M10	amarillo perlado	pearl yellow	x		M51	azul perlado fino	pearl blue fine	x	
M20	cobre perlado	pearl copper	x		M52	azul-verde perlado	pearl blue-green	x	
M30	rojo perlado	pearl red	x		M60	verde perlado	pearl green	x	
M31	rojo perlado transparente	pearl red transparent	x		M90	blanco perlado extra fino	pearl white extra fine	x	
M32	rojo perlado fino	pearl red fine	x		M91	blanco perlado fino	pearl white fine	x	
M33	marron perlado	pearl maroon	x		M92	blanco perlado	pearl white		x
M40	violeta perlado	pearl violet	x		T910	blanco satinado	satin white	x	
M50	azul perlado	pearl blue	x						

WBC-Tintes Cristal para automoviles 0,5 l

WBC Crystal tinters for cars 0,5 l

WBC			WBC		
X010	oro cristal	crystal gold	X060	verde cristal	crystal green
X030	rojo cristal	crystal red	X080	cobre cristal	crystal copper
X050	azul cristal	crystal blue	X090	blanco cristal	crystal white

Sistema de pintura Mipa WBC

Mipa Basecoat System WBC



Mipa WBC-Mischlack C

Tintes base concentrados para la formulacion de colores con efectos especiales en el sistema de mezcla Mipa WBC.

Mipa WBC-Mischlack C

Concentrated base tinters for the formulation of special effect colours in the Mipa WBC mixing system.

12 x 100 ml 28260 0000

Mipa Mix-System - WBC-Tintes C para automoviles 100 ml

Mipa Mix System - WBC C tinters for cars 100 ml

WBC

CV33	vario oro	vario gold
CV91	vario luminoso	vario sparkle
CV42	vario violeta - verde	vario purple - green
CV46	vario turquesa - rosa	vario turquoise - pink
CV62	vario amarillo-verde - azul-turquesa	vario yellow green - turquoise blue
CV63	vario verde - rojo	vario green - red
CV64	vario verde - rosa	vario green - pink
CV90	vario plata	vario silver

WBC

CV30	vario rojo - oro	vario red - gold
CV36	vario rojo	vario red
CV45	vario cyan - rosa	vario cyan - pink
CV65	vario Silber - verde	vario silver - green
CV44	vario azul - rojo	vario blue - red
CV60	vario oro - plata	vario gold - silver
CV92	vario negro-rojo	vario black - red
CA050	brillante- azul metalizado	brilliant - metallic blue



Mipa WBC-Härter

Catalizador con resistencia UV para su uso con pinturas Mipa WBC en la relacion de mezcla 20 : 1, especialmente para trabajos de pintura mono-capa interiores sin barniz.

Mipa WBC-Härter

UV-resistant hardener for the use with Mipa WBC-paints in the ratio 20:1, especially for single coat interior paintwork without clearcoat.

6 x 0,5 l | 28350 0000



Mipa WBS Beschleuniger

Acelerador de secado para pinturas base agua.

Mipa WBS Beschleuniger

Drying accelerator for water-based paints.

6 x 0,5 l | 28340 0000
6 x 1 l | 28341 0000



Mipa WBC-Additiv ETR

Aditivo para el sistema de mezcla Mipa WBC, para la conversión a húmedo sobre húmedo que ahorra tiempo especialmente para el recubrimiento integral.

Mipa WBC-Additiv ETR

Special additive for the Mipa WBC mixing system for a time-saving wet-on-wet application, especially suited for complete coating.

6 x 1 l | 28371 0000



Mipa WBS Reiniger

Agente de limpieza base agua con bajo contenido de solventes, contra la grasa, aceite, cera y otra suciedad.

Mipa WBS Reiniger

Low solvent water-based cleaning agent against grease, oil, wax and other dirt.

2 x 5 l | 26575 0000



Mipa WBS Reiniger FINAL

Agente de limpieza base agua con bajo contenido de solventes, especialmente indicado para la limpieza antes de aplicar la capa final. Sin rastros de limpieza ni gotas.

Mipa WBS Reiniger FINAL

Low solvent water-based cleaning agent, especially suited for cleaning before a top coat is applied. No cleaning traces or drops.

6 x 400 ml | 21257 0000
2 x 5 l | 26585 0000

Sistema de pintura Mipa WBC

Mipa Basecoat System WBC



Mipa WBS-Pistolenreiniger
Limpiador de pistolas rociadoras.
agente de limpieza para pintura
base agua.

Mipa WBS-Pistolenreiniger
Spray gun cleaner. Cleaning agent
for water-based paint.

2 x 5 l | 26595 0000



Mipa WBS-Koagulierungsmittel
Agente para la regeneracion de
agua de limpieza.

Mipa WBS-Koagulierungsmittel
Agent for regeneration of washing
water.

2,5 kg | 26592 0000

Mipa efectos especiales pinturas

Mipa Special Effects Basecoats



Mipa Neon
Colores fluorescentes bi-capa

Mipa Neon
2-coat-daylight fluorescent colours

Ver informacion de producto antes
de usar!

See product information
before use!

Colores estandar:
RAL 1026 amarillo neon
RAL 2005 naranja neon
RAL 3024 rojo neon

Standard colours:
RAL 1026 neon yellow
RAL 2005 neon orange
RAL 3024 neon red

3 x 0,5 l | 22230 0000

RAL 1026 amarillo neon
RAL 2005 naranja neon
RAL 3024 rojo neon

RAL 1026 neon yellow
RAL 2005 neon orange
RAL 3024 neon red

4 x 3 l | 22233 0000

Colores especiales:
z. B. RAL 2007, RAL 3026, RAL 6038

Special colours:
e.g. RAL 2007, RAL 3026, RAL 6038

3 l | 22233 0000

Mipa Brillant-Design
Tintes concentrados transparentes
para la pintura con efectos especi-
ales en combinacion con pinturas
Mipa BC y barnices Mipa 2K.

Mipa Brillant-Design
Transparent concentrated tinting
inks for special-effect painting in
combination with Mipa BC base-
coats and Mipa 2K-clearcoats.

BD 01 amarillo
BD 02 naranja
BD 03 rojo
BD 04 magenta
BD 05 azul
BD 06 verde
BD 09 negro

BD 01 yellow
BD 02 orange **Neu**
BD 03 red
BD 04 magenta **Neu**
BD 05 blue **Neu**
BD 06 green **Neu**
BD 09 black **Neu**

3 x 0,5 l | 22250 0000



Mipa WBS Brillant-Design
Tintes concentrados transparentes
base agua para la pintura de efectos
especiales en combinacion con
pinturas base agua Mipa WBC.

Mipa WBS Brillant-Design
Transparent water-based concen-
trates for special effect painting in
combination with Mipa WBC water
basecoat tinters.

BD 01 amarillo
BD 03 rojo
BD 05 azul

BD 01 yellow
BD 03 red
BD 05 blue

3 x 0,5 l | 22260 0000





Mipa WBC Mischlack X016 kristall-echtgold

Tinte base al agua de alto poder cubriente para bases metalizadas, efecto perla y colores sólidos. Procesamiento eficaz y bajo consumo.

Diluyente:
Mipa WBC-Thinner
Recubrimiento con
Mipa 2K-HS-clearcoats

Mipa WBC Mischlack X016 kristall-echtgold

Water-based high coverage base tinter for metallic, pearl effect and solid colour basecoats. Efficient processing and low consumption.

Thinner:
Mipa WBC-Thinner
Recoating with
Mipa 2K-HS-clearcoats

3 x 0,5 l | 28230 0016



Mipa WBC Vicrom

Pintura base agua con efecto especial para mejorar la superficie de vehículos, aros y otros trabajos de pinturas con efecto. Listo para rociar. Repintar con barnices Mipa 2K-HS de alto brillo (efecto cromado) mate (efecto aluminio).

Ver información del producto antes de usar!

Mipa WBC Vicrom

Water-based special effect basecoat for surface improvement of car rims or for other effect paintwork. Ready to spray. Recoating with Mipa 2K-HS-clearcoats gloss (chrome effect) or matt (aluminium effect).

See product information before use!

3 x 0,5 l | 22280 0000

Mipa 2K-Barnices
Mipa 2K-Clearcoats



Mipa 2K-MS-Klarlack C 210

Barniz 2K con base acrílica para un eficiente trabajo de pintura. Relación de mezcla: 2:1:0 Catalizador: Mipa 2K-Hardener MS 25 o MS10 ¡Sin diluyente! Calidad MS

Mipa 2K-MS-Klarlack C 210

2K-acrylic clearcoat for efficient repair of paint work. Mixing ratio: 2:1:0 Hardener: Mipa 2K-Hardener MS 25 or MS 10 without thinner! MS-quality

6 x 1 l | 23270 0000
4 x 5 l | 23275 0000



Mipa 2K-MS-Klarlack C 50

Barniz transparente acrílico 2K a base de resina acrílica de alta calidad con protección UV. Relación de mezcla: 2:1 Catalizador: Mipa 2K-Hardener MS o D

Mipa 2K-MS-Klarlack C 50

2K-acrylic clearcoat based on a high quality acrylic resin with UV-protection. Mixing ratio: 2:1 Hardener: Mipa 2K-Hardener MS or D

6 x 900 ml | 23281 0000S
6 x 1 l | 23281 0000
4 x 5 l | 23285 0000



Mipa 2K-Klarlack C 310

Barniz con base acrílica 2K sin diluyente. Calidad MS, alta resistencia UV y a la intemperie. Relación de mezcla: 5:1 Catalizador: Mipa 2K-Hardener D o MS

Mipa 2K-Klarlack C 310

2K-acrylic clearcoat ready to spray. MS Quality, high resistance against UV or other environmental influences. Mixing ratio: 5:1 Hardeners: Mipa 2K-Hardener D or MS

6 x 750 ml | 26061 0000
4 x 5 l | 26065 0000



Mipa 2K-HS-Clearcoat C 122

Barniz acrílico transparente 2K con excelente poder de relleno, protección UV y brillo excepcional, que no requiere diluyente y ofrece un importante ahorro de material y tiempo, además de ser muy resistente a la intemperie y mantener un brillo permanente. Relación de mezcla: 4:1 Catalizador: Mipa 2K-Hardener MS LV

Mipa 2K-HS-Clearcoat C 122

2K acrylic clearcoat with excellent filling power, UV protection, and outstanding gloss, requiring no thinner and offering significant material and time savings, while being highly resistant to weathering and maintaining permanent gloss. Mixing ratio: 4:1 Hardener: Mipa 2K-Hardener MS LV

3,785 l | 261240002S



Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Grado de brillo 15-20, para trabajos de pintura mate de alta calidad o para ajustar el nivel de brillo de barnices Mipa 2K-HS CC 4, CC 6, CC 7, CC 8 y CC 9.

¡Ver información del producto!

Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Degree of gloss 15-20, for high quality matt paintwork or for adjusting the gloss level of Mipa 2K-HS-clearcoats CC 4, CC 6, CC 7, CC 8 and CC9.

See product information!

6 x 1 l | 23391 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Thix

Barniz acrílico transparente de alta calidad y alto contenido en sólidos para barnizado total o parcial. Barniz transparente brillante y óptimo flujo. Muy alta estabilidad a altas temperaturas de aplicación. Alta resistencia al hervido, adecuado para el recubrimiento de superficies horizontales, óptimas propiedades de pulido, máxima durabilidad.

Relación de mezcla: 2:1

Catalizador: Mipa 2K-Hardener MS

Diluyente: Mipa 2K-Thinner

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Thix

High quality High-Solid acrylic clearcoat for partial or complete coating. Brilliant and optimal flow. High vertical stability even at high processing temperatures. Highly resistant to boiling, very suitable for coating of horizontal surfaces optimal polishing properties. Highest resistance.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: Mipa 2K-Hardener HS

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 26231 0000

4 x 5 l | 26235 0000

Barnices resistente al rayado/Scratch-resistant clearcoats



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44

Barniz moderno de altos solidos con base acrílica basado en nano tecnología. Extremadamente resistente contra las influencias mecánicas. Para ser usado con catalizadores estándar y sin requerimientos especiales de secado. Excelente flujo, superficie de acabado brillante.

Relación de mezcla: 2:1

Catalizador: Mipa 2K-Hardener HS

Diluyente: Mipa 2K-Thinner

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44

Modern High-Solid acrylic clearcoat based on nano-technology. Extremely resistant against mechanical influences. To be used with standard hardeners and without special drying requirements. Excellent flow, brilliant surface finish.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: Mipa 2K-Hardener HS

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 23211 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 96 kratzfest

Barniz 2K-HS con especial alta resistencia a los arañazos gracias a su autoregeneración. Incluso en altas temperaturas y en largas superficies es fácil de aplicar. Segura aplicación sobre todas las pinturas, excelente retención de brillo.

Relación de mezcla: 2:1

Catalizador: Mipa 2K-Hardener MS y HS

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 96 kratzfest

2K-HS-Clearcoat with especially high scratch-resistance due to reflow-technology. Even at high temperatures and on large surfaces easy to apply.

Safe application on all basecoats, excellent gloss retention.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: Mipa 2K-Hardener MS and HS

6 x 1 l | 26221 0000

4 x 5 l | 26225 0000

Mipa 2K-Barnices

Mipa 2K-Clearcoats



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 kraztfest
Barniz de alta calidad 2K-HS con especial alta resistencia a los arañazos gracias a su autoregeneración. Basado en nuevas tecnologías de resina, muy fácil aplicación y adecuado para la aplicación en pinturas base agua. Muy alta resistencia, excelente retención del brillo.

Relación de mezcla:
2:1 with **Mipa 2K-Hardener MS**
3:1 with **Mipa 2K-Hardener HS**
Diluyente: Mipa 2K-Thinner

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 kraztfest
High quality 2K-HS-clearcoat with especially high scratch-resistance due to reflow-technology. Based on new resin technology, very easy application and ideally suited for the application on water-based base-coats. Very high resistance, excellent gloss retention.

Mixing ratio:
2:1 with **Mipa 2K-Hardener MS**
3:1 with **Mipa 2K-Hardener HS**
Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l 23110 0000
6 x 1 l 23111 0000
4 x 5 l 23115 0000

Barnices exprés/Express clearcoats



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4
Barniz express innovador de altos sólidos para un secado extremadamente rápido al horno. Puede ser pulido después de tan solo 10 minutos de secado a 60° C con un significativo ahorro en el tiempo. Alternativamente puede ser secado a 40° C en solo 20 minutos por lo que también es posible ahorrar energía. Fácil y segura aplicación con un resultado de la más alta calidad.

Relación de mezcla: 2:1
Catalizador: Mipa 2K-HS-Express HX 4
-1,5 l set incluye catalizador HX 4

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4
Innovative High Solid Express-clearcoat for an extremely fast force drying. Can be polished after only 10 minutes drying at 60° C with significant savings in time. Alternatively with drying at 40° C for only 20 minutes also energy savings are possible. Especially suited for spot repairs or partial resprays. Easy and safe application with results of highest quality.

Mixing ratio: 2:1
Hardener: Mipa 2K-HS-Express HX 4
-1,5 l Set incl. hardener HX 4

6 x 1,5 l 26042 0000
4 x 5 l 26045 0000



Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11
Barniz de baja viscosidad para un rápido y eficiente acabado (tecnología exprés). Alta resistencia al intemperie y a los arañazos.

Relación de mezcla: 2:1
Catalizador: Mipa 2K-Hardener HS 25
Diluyente: Mipa 2K-Thinner

Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11
Clearcoat of low viscosity for a quick and efficient refinish (Express Technology). Resistance against all environmental and climatic conditions. Excellent scratch resistance.

Mixing ratio: 2:1
Hardener: Mipa 2K-Hardener HS 25
Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 26071 0000

Mipa Catalizadores

Mipa Hardeners



Mipa 2K-HS-Härter HS 10
2K-catalizador acrílico „rápido“
HS-calidad

Mipa 2K-HS-Härter HS 10
2K-acrylic hardener „fast“
HS-quality

6 x 0,5 l 23710 0000
6 x 1 l 23711 0000
4 x 2,5 l 23713 0000



Mipa 2K-HS-Härter HS 25
2K-catalizador acrílico „normal“
HS-calidad

Mipa 2K-HS-Härter HS 25
2K-acrylic hardener „normal“
HS-quality

6 x 0,5 l | 23700 0000
6 x 1 l | 23701 0000
4 x 2,5 l | 23703 0000



Mipa 2K-HS-Härter HS 35
2K-catalizador acrílico „lento“
HS-calidad

Mipa 2K-HS-Härter HS 35
2K-acrylic hardener „slow“
HS-quality

6 x 0,5 l | 23720 0000
6 x 1 l | 23721 0000S
4 x 2,5 l | 23723 0000

New



Mipa 2K-HS-Härter HS 45
2K-catalizador acrílico „extra lento“
HS-calidad

Mipa 2K-HS-Härter HS 45
2K-acrylic hardener „extra slow“
HS-quality

6 x 1 l | 23871 0000
4 x 2,5 l | 23873 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 10
2K-catalizador acrílico „rápido“
MS-calidad

Mipa 2K-MS-Härter MS 10
2K-acrylic hardener „fast“
MS-quality

6 x 0,5 l | 23730 0000
6 x 1 l | 23731 0000
6 x 1 Qt. | 23731 0000S
4 x 2,5 l | 23732 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 25
2K-catalizador acrílico „normal“
MS-calidad

Mipa 2K-MS-Härter MS 25
2K-acrylic hardener „normal“
MS-quality

6 x 0,5 l | 23740 0000
6 x 1 l | 23741 0000
6 x 1 Qt. | 23741 0000S
4 x 2,5 l | 23742 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 40
2K-catalizador acrílico „super lento“
MS-calidad

Mipa 2K-MS-Härter MS 40
2K-acrylic hardener „extra slow“
MS-quality

6 x 0,5 l | 23750 0000S
6 x 1 l | 23751 0000
4 x 5 l | 23755 0000



Mipa 2K-Härter H 5
2K-catalizador acrílico „super rápido“
Fondo catalizador

Mipa 2K-Härter H 5
2K-acrylic hardener „extra fast“
Filler hardener

12 x 250 ml | 23773 0000
6 x 1 l | 23771 0000



Mipa 2K-Härter H 10
2K-catalizador acrílico „rápido“

Mipa 2K-Härter H 10
2K-acrylic hardener „fast“

12 x 250 ml | 23783 0000
6 x 1 l | 23781 0000



Mipa 2K-Härter D 10
2K-catalizador acrílico „rápido“

Mipa 2K-Härter D 10
2K-acrylic hardener „fast“

24 x 150 ml | 23946 0000
12 x 450 ml | 23940 0000S
6 x 1 l | 23941 0000

Mipa Catalizadores

Mipa Hardeners



Mipa 2K-Härter D 25
2K-catalizador acrílico „normal“

Mipa 2K-Härter D 25
2K-acrylic hardener „normal“

6 x 450 ml 23930 0000

Mipa Aditivos

Mipa Additives



Mipa 2K-HS-Löser
Difuminador para pinturas 2K-HS
con un contenido de VOC < 420 g/l.

Mipa 2K-HS-Löser
Special fade-out-thinner for
2K-HS-paints with a
VOC-content < 420 g/l.

6 x 1 l 29401 0000
-Aerosoles- 6 x 400 ml 21254 0000



Mipa Anti-Silikon-Zusatz
Aditivo para pinturas OC/PUR
y barnices contra problemas de
silicona.

Mipa Anti-Silikon-Zusatz
Additive for OC/PUR paint against
silicone problems.

12 x 250 ml 23470 0000

Mipa pinturas especiales

Mipa Special Enamels



Mipa Protector
Pintura protectora 2K para una
pintura duradera y muy resistente
en superficies de transporte (por
ejemplo: camionetas) u otras
superficies con una alta carga en
los vehículos. Puede ser también
usado como protección de los bajos.
Aplicación con pistola rociadora para
bajos. Directamente del envase.
Relación de mezcla: 3:1 (Catalizador
puede ser dosificado directamente en
el envase)
Catalizador: Mipa H 10, H 5.

Mipa Protector
Structured 2K-protective coating
for durable, very resistant painting
of transport beds (e.g. pick up's)
or other highly burdened surfaces
on vehicles. Can also be used as
underbody protection. Application
with underseal-spraygun directly
out of the can.

Mixing ratio 3:1 (Hardener can be
dosed directly into the can)

Hardener: Mipa H 10, H 5.

negro

black

12 x 750 ml 20411 0001

tinturable

tintable

12 x 750 ml 20411 0002

blanco

white

12 x 750 ml 20411 0003

Set
Incluye 4 x 750 ml Mipa Protector
+ 4 x 250 ml Mipa H 10
+ Pistola rociadora para bajos
+ Información del producto

Set
Incl. 4 x 750 ml Mipa Protector
+ 4 x 250 ml Mipa H 10
+ Underseal-Spraygun
+ product-information

negro

black

20410 0001

tinturable

tintable

20410 0002





Mipa Protector 2K-Spray
Incluye Catalizador
Revestimiento para superficies de transporte de 2 componentes, fácil y cómodo de aplicar. Las diferentes técnicas de aplicación (distancia, movimiento de pulverización) permiten obtener diferentes estructuras superficiales de la más alta calidad, en color negro.

Mipa Protector 2K-Spray
Incl. Hardener
High quality 2K-protective coating for transport beds, easy to use. By using different spray techniques (distance, spray movement) different surface structures are possible, black.

-Aerosoles- 6 x 400 ml 21295 0000

Mipa Agentes limpiadores
Mipa Cleaning Agents



Mipa Silikonentferner
Desengrasante,
altamente inflamable.

Mipa Silikonentferner
Silicone remover,
highly inflammable

6 x 1 l 26501 0000

4 x 5 l 26505 0000

30 l 26509 0000

60 l 26506 0000S

-Aerosoles- 400 ml 21252 0000



Mipa Vorreiniger „Express“
Mipa Vorreiniger „Express“ es un agente profesional de limpieza para preparar de manera fácil y rápida superficies metálicas y mejorar la adhesión de fondos sobre el metal. Apropiado para su uso con MP Pre-Clean Reinigungstücher WBS.

Mipa Vorreiniger „Express“
Professional cleaner for easy and quick pre-treatment of metal surfaces. Improvement of metal adhesion of fillers. Additional corrosion protection. Ideal for use with MP Pre-Clean cleaning wipes WBS.

6 x 1 l 26401 0000

Mipa Antigravilla
Mipa Underbody Protection



Mipa Steinschlagschutz
Repintable, calidad para rociar, protección del chasis contra las pequeñas piedras.
gris claro

Mipa Steinschlagschutz
Recoatable, spraying quality, stone chip chassis protection.

light grey

12 x 1 l 25622 0000

-Aerosoles- 12 x 500 ml 21386 0000

negro

black

12 x 1 l 25621 0000

-Aerosoles- 12 x 500 ml 21386 0001

blanco

white

12 x 1 l 25623 0000



Mipa Unterbodenschutz
Calidad para rociar, sellador para bajos basado en bitumen, negro

Mipa Unterbodenschutz
Spraying quality underseal based on bitumen, black.

12 x 1 l 25671 0000

-Aerosoles- 12 x 500 ml 21396 0000



Mipa Unterbodenschutz
Calidad para aplicar con brocha, sellador para bajos basado en bitumen, negro

Mipa Unterbodenschutz
Brushing quality underseal based on bitumen, black.

12 x 1 l 25681 0000

Pintura para plásticos **Plastic Coatings**



Mipa Bumper Paint Spray
Pintura texturizada 1K para partes plásticas en automóviles.
negro
gris

Mipa Bumper Paint Spray
1K-structure coat for plastic parts on cars.
black
grey

6 x 400 ml 21221 0001
6 x 400 ml 21221 0002



Mipa Kunststofflack-Spray
Pintura elástica de alta calidad para la aplicación directa en plásticos o para el pintura automotriz de Mipa Strukturspray en el color original, acabado mate
gris basalto
gris grafito
gris medio
gris oscuro
negro
pierre à fusil

Mipa Kunststofflack-Spray
High quality elastic top coat for the direct application on plastic or for the recoating of Mipa Strukturspray in the original colour, matt finish.
basalt grey
graphite grey
medium grey
dark grey
black
pierre à fusil

6 x 400 ml 21285 0001
6 x 400 ml 21285 0002
6 x 400 ml 21285 0003
6 x 400 ml 21285 0004
6 x 400 ml 21285 0005
6 x 400 ml 21285 0007S

Pinturas especiales **Special Coatings**



Mipa Spritzspachtel Plus
Imprimación de alta calidad con un poder de relleno muy elevado. Ideal para aplicaciones de capa gruesa de hasta 300 µm de espesor de película seca. Mejor eficiencia por su tiempo de secado rápido. Amplia capacidad de adherencia en numerosos sustratos. Se puede recubrir con sistemas de acabado de 1K y 2K, tanto a base de disolvente como de agua.

Mipa Spritzspachtel Plus
Premium primer with very high filling power. Ideally suited for thick-film applications up to 300 µm dry film thickness. The short drying time allows for fast working. Wide range of adhesion on many substrates. Can be overcoated with solvent- and water-based 1K and 2K topcoat systems.

-Aerosoles- 6 x 400 ml 21361 0000



Mipatherm-Spray
Pintura especial, altamente resistente al calor hasta 800 °C, por ejemplo para: tubo de escape
plata
negro.

Mipatherm
Special paint, highly heat resistant up to 800 °C, e.g. car exhaust.
silver
black

6 x 400 ml 21236 0001
6 x 400 ml 21236 0002



Mipa 2K-HS-Löser-Spray
Diluyente especial de desvanecimiento para pinturas 2K-HS con un contenido de VOC < 420 g/l.

Mipa 2K-HS-Löser-Spray
Special fade-out-thinner for 2K-HS-paints with a VOC-content < 420 g/l.

6 x 400 ml 21254 0000



Mipa Bremssattellack-Spray
Para un diseño en color de alta calidad de las pinzas de freno. Recubrimiento final resistente y conservación duradera del color y el brillo incluso a altas temperaturas, brillante.
negro
amarillo
rojo
azul

Mipa Bremssattellack-Spray
High-quality, coloured design of brake calipers-resistant final coating and durable colour and gloss retention even at high temperatures, glossy.
black
yellow
red
blue

6 x 400 ml 21460 0009S
6 x 400 ml 21460 0001S
6 x 400 ml 21460 0003S
6 x 400 ml 21460 0005S



Mipa 1K-Leak Sealer-Spray

Para sellar y rellenar agujeros, grietas y fugas. El producto garantiza un sellado duradero, flexible e impermeable y evita la penetración de humedad, protegiendo así contra la corrosión. Adhesión universal a metales, plásticos o sustratos minerales, como canalones, techos corredizos, sistemas de ventilación y tuberías. Para uso interior y exterior.
negro

Mipa 1K-Leak Sealer-Spray

For sealing and filling holes, cracks and leaks. The product ensures a durable, flexible and watertight seal and prevents the penetration of moisture, thereby protecting against corrosion. Universal adhesion to metals, plastics or mineral substrates such as rain gutters, sliding roofs, ventilation systems and pipes. For interior and exterior use.
black

6 x 500 ml 68235 0000

Pinturas **Top Coats**



Mipa Winner-Spray

Pintura de buena calidad con base acrílica, rápido secado, altamente resistente contra el desvanecimiento y el desgaste. Productos disponibles revisar lista de precios "Mipa Aerosols"

Mipa Winner-Spray

Fast drying, good value acrylic paint, highly resistant against fading and weathering. Available products see price list
„Mipa Aerosols“

6 x 400 ml 21601 0000



Mipa Premium-Klarlack

Barniz especial de alta calidad con un alto brillo con flujo óptimo y alto espesor de capa. Excelente protección UV

Mipa Premium-Klarlack

Especially high quality high gloss clearcoat with optimum flow and very high build. Excellent UV-protection.

6 x 400 ml 21501 0020



Mipa Lack Spray „RAL COLOR“

Pintura con base acrílica en Spray. Para el uso profesional, Colores RAL, revisar índice de colores

Mipa Lack Spray „RAL COLOR“

Acrylic quality. Spray for the professional use, RAL colours see colour index.

6 x 400 ml 21400 0000



Mipa 2K-Klarlack-Spray incl. hardener

Barniz 2K, rápido secado y brillo cristalino para pinturas bi-capas con un excelente flujo. Altamente resistente contra todos los tipos de climas, así como al desgaste químico y mecánico.
¡Resistente a la gasolina!
Vida útil: 5 – 6 h
alto brillo

Mipa 2K-Klarlack-Spray incl. hardener

Fast drying, brilliant gloss 2K clearcoat for the clear-over-base coating with an excellent flow. Highly resistant against all kinds of weathering, as well as chemical and mechanical strain.
Fuel resistant!
Pot life: 5 – 6 h
high gloss

6 x 250 ml 21290 0000
6 x 400 ml 21291 0000



Mipa Premium-Klarlack-Spray
Barniz transparente de alta calidad y secado rápido con un acabado óptimo, gran volumen y alto brillo. Ofrece una capa protectora resistente a los rayos UV y al amarilleamiento, además de ser resistente a la intemperie, a los arañazos, a los golpes y a los impactos.

alto brillo
satinado
mate

Mipa Premium-Klarlack-Spray
High-quality, fast-drying clear coat with optimal flow, high volume, and gloss level. It provides a non-yellowing, UV-resistant protective layer and is weatherproof, scratch-resistant, and impact-resistant.

high gloss
satin matt
matt

6 x 400 ml 21501 0020
6 x 400 ml 21501 0023
6 x 400 ml 21501 0027

Fondos e imprimantes **Filler and Primer**



Mipa Etch-Filler HB
Imprimante 1K con protección activa contra la corrosión, especial buen poder de relleno y excelente adherencia. ¡Calidad profesional!
gris claro (aprox. RAL 7040)

gris oscuro (aprox. RAL 7011)

Mipa Etch-Filler HB
1K-active corrosion protection primer with especially high filling power and excellent adhesion. Professional quality!
light grey (aprox. RAL 7040)

dark grey (aprox. RAL 7011)

6 x 500 ml 21304 0000
6 x 500 ml 21304 0001



Mipa Rapidfiller
Fondo imprimante 1K con protección activa contra la corrosión, excelente adherencia
beige

gris oscuro (aprox. RAL 7011)

Mipa Rapidfiller
1K-primer filler, active corrosion protection, excellent adhesion
beige

dark grey (aprox. RAL 7011)

6 x 400 ml 21306 0000
6 x 400 ml 21306 0001



Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller
Fondo imprimante especial para pinturas de plásticos. Puede ser también usado en sustratos difíciles como PP, a menudo sin necesidad de tratamiento previo, gris claro.

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller
Special filling primer for plastic coating. Can also be used on difficult substrates like PP, often without pre-treatment, light grey.

6 x 400 ml 21339 0000



Mipa 1K-Haftpromoter-Spray
Promotor de adherencia transparente especial para sustratos metálicos de cualquier tipo. Pueden ser usados inclusive en sustratos problemáticos como aluminio anodizado o cobre sin necesidad de lijar previamente. No influye en la transparencia del barniz posterior. Puede ser usado también como imprimante transparente para plásticos.

transparente

Mipa 1K-Haftpromoter-Spray
Colourless transparent special adhesion promoter for metal substrates of any kind. Can even be used on problematic substrates such as anodized aluminium or copper without sanding. No influence on the transparency of a subsequent clearcoat. Can also be used as a transparent plastic primer.

colourless

6 x 400 ml 21336 0000



Mipa 1K-Epoxy-Primer

Imprimante 1K con protección anti corrosiva, de la más alta calidad con adherencia universal en la mayoría de substratos. Rápido secado y lijado, gris.

gris
gris oscuro
negro
blanco

Mipa 1K-Epoxy-Primer

High Quality 1K-Anti-corrosion protection primer with universal adhesion on many substrates. Fast drying and sanding, grey.

grey
dark grey
black
white

-Aerosoles- 6 x 400 ml 21325 0001
-Aerosoles- 6 x 400 ml 21325 0005
-Aerosoles- 6 x 400 ml 21325 0004
-Aerosoles- 6 x 400 ml 21325 0003

New

New



Mipa 1K-UV-Füller-Spray

Fondo 1K de secado extremadamente rápido. Secado con todas las lámparas UV convencionales así como bajo la luz del sol. Especialmente adecuado para reparaciones menores. Adherencia universal.

gris

Mipa 1K-UV-Füller-Spray

Extremely fast drying 1K-Filler. Drying with all conventional UV-lamps as well as under sun light. Especially suited for minor repairs. Universal adhesion.

grey

6 x 400 ml 21377 0000



Mipa Alu-Chrom-Spray

Recubrimiento de alta calidad, resistente al calor, con superficie de aluminio y cromo. Alta protección contra la corrosión, conductor de la electricidad, soldable por puntos. Resistente al calor hasta 800 °C.

Mipa Alu-Chrom-Spray

Especially high quality, heat resistant coating with aluminium-chrome surface. Active corrosion protection, electrically conductive, spot-weldable. Heat resistant up to 800 °C.

6 x 400 ml 21351 0000



Mipa 2K-Acrylfiller-Spray

Incluye catalizador
Aerosol profesional 2K
Gris claro

Mipa 2K-Acrylfiller-Spray

incl. hardener
Professional 2K-aerosol,
light grey.

6 x 400 ml 21371 0000



Mipa Zink-Spray

Imprimante rico en zinc, galvanizado frío, gris.

Mipa Zink-Spray

Zinc-rich primer, cold galvanising, grey.

6 x 400 ml 21346 0000



Mipa Weld-Primer-Spray

Imprimación profesional de secado rápido para soldadura con alta protección contra la corrosión. Altamente conductiva, fácil de soldar, alta concentración de zinc.

cobre
zinc-aluminio

Mipa Weld-Primer-Spray

Professional fast drying welding primer with high corrosion protection. Highly conductive and weld-through, high concentration of zinc.

copper
zinc-alu

6 x 400 ml 21317 0008
6 x 400 ml 21317 0007



Mipa 1K-Isolator-Spray

Imprimante especial de secado rápido. Protege trabajos de pintura viejos sensibles a los solventes de levantarse o sangrar, al cubrir con sistemas de pintura base solvente.

ocre

Mipa 1K-Isolator-Spray

Fast drying special primer. Protects solvent-sensitive old paintwork efficiently from lifting or bleeding through, when overcoating with solvent-based coating systems.

ochre

6 x 400 ml 21333 0000

Protección contra la corrosión ——— Corrosion Protection



Mipa Steinschlagschutz-Spray

Antigravilla Repintable con protección elástica y durable, protege de la corrosión, la sal de deshielo y desgaste mecánico. También adecuado como componente anti ruido, película de sellado y protección de partes bajas. Protección a largo plazo para alerones, zócalos y puertas.

gris claro
negro

Mipa Steinschlagschutz-Spray

Recoatable durable elastic protection against stonechips, corrosion, de-icing salt and mechanical wear. Also suitable as anti-noise compound, sealing film and underbody protection. Reliable long-term protection for spoilers, skirting and doors.

light grey
black

12 x 500 ml 21386 0000
12 x 500 ml 21386 0001



Miparox-Spray

Pintura protectora anti corrosiva, basada en resinas epoxicas que forma una capa protectora gris oscuro casi negro, que actúa de igual manera como imprimante. Una vez completamente curado después de 12-24 horas, el óxido se neutraliza y la superficie se puede repintar.

gris obscuro transparente

Miparox-Spray

Epoxy resin based anti-corrosion protective coating which forms a dark grey almost black protective layer which also acts as a primer. Once fully cured after 12–24 hours the rust is neutralised and the surface can be recoated.

transparent dark grey

6 x 400 ml 68201 0000

Pre llenado/Aerosoles máquina de envasado ——— Prefilled/Aerosol filling machine



Mipa Universal-Prefilled-Spray

Envase de aerosol pre llenado para ser llenado usando la máquina de envasado.

Mipa Universal-Prefilled-Spray

Prefilled spray can to be filled using the can filling machine.

12 x 400 ml 21200 0000



Mipa Universal Prefilled-Spray HPHC

„Alta presion, alta cobertura“
Aerosol precargada rellenable con la maquina D2014 Rendimiento más alto gracias su boquilla

Mipa Universal Prefilled-Spray HPHC

„High Pressure High Coverage“
Prefilled spray can to be filled using the can filling machine. Especially high output by special aerosol can technology.

12 x 400 ml 21200 0016S



Mipa Aerosol-Abfüllgerät D-2014

Maquina totalmente automática de envasado para aerosoles pre llenados. Puede ser usado con un envase de llenado estándar así como con sistemas de envasado sin necesidad de limpieza. Fácil operacion, neumática.

Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

Fully automatic filling machine for prefilled aerosols. Can be used with a standard filling jar as well as with clean-free filling systems. Easy operation, pneumatic.

32150 0014
precio bajo pedido/Price on request

	<p>Mipa Clean-Free Adapter Juego de adaptadores para su uso con la máquina de envasado D-2014.</p>	<p>Mipa Clean-Free Adapter Adapter set for the use with filling machine D-2014.</p>	<p>32142 0000 precio bajo pedido/Price on request</p>
	<p>Mipa Clean-Free Adapter Set Eco+ Juego de adaptadores para uso sostenible con la máquina de envasamiento D-2014.</p>	<p>Mipa Clean-Free Adapter Set Eco+ Adapter set for a sustainable and reusable use with filling machine D-2014.</p>	<p>32164 0000</p>
	<p>Mipa Clean-Free Kappen Tapas de limpieza para su uso con la máquina de envasado D-2014.</p>	<p>Mipa Clean-Free Filling Cap Cleaning caps for the use with filling machine D-2014.</p>	<p>VE 72 St. 32141 0000 precio bajo pedido/Price on request</p>
	<p>Mipa Clean-Free Eco+ Cápsulas de limpieza reutilizable para uso sostenible con máquina de envasado D-2014. Cápsulas Tapa</p>	<p>Mipa Clean-Free Eco+ Cleaning caps for a suitable- and reusable use with filling machine D-2014. Caps Lids</p>	<p>VE 120 St. 32166 0000 VE 120 St. 32165 0000</p>
	<p>Pistón de repuesto para la Maquina Mipa de envasado de aerosoles D-2014</p>	<p>Replacement piston for Mipa Aerosol Filling Machine D-2014</p>	<p>32152 0019</p>
	<p>Adaptador de ajuste de altura para aerosoles de 250 ml</p>	<p>Height adjustment adapter for 250 ml aerosols</p>	<p>32152 0021</p>
	<p>Acople de conexión de entrada de presión Para la Maquina Mipa de envasado de aerosoles D-2014</p>	<p>Pressure inlet coupling connection for Mipa Aerosol-Filling Machine D-2014</p>	<p>32152 0022</p>
	<p>Envase dosificador de repuesto para la Maquina Mipa de envasado de aerosoles D-2014</p>	<p>Replacement Dosing Jar for Mipa Aerosol Filling Machine D-2014</p>	<p>32152 0020</p>
	<p>Reemplazo adaptador LINDAL D-2005, 2011, 2014 incluye tornillos de posicionamiento</p>	<p>Replacement LINDAL-Adapter D-2005, 2011, 2014 incl. locating screws</p>	<p>32152 0003</p>
	<p>Probóscide de repuesto para la máquina de envasado de aerosoles D-2005, 2011, 2014</p>	<p>Replacement proboscis for Mipa Aerosol Filling Machine D-2005, 2011, 2014</p>	<p>32152 0005</p>

Mipa Diverso

Mipa Diverse



Mipa Polyurethan PU 400 (Cartucho)

Sellador base poliuretano, repintable. Es posible rociar con una pistola rociadora especial. ¡Para uso profesional únicamente!

gris
blanco
negro

Mipa Polyurethan PU 400 (Cartridge)

Polyurethane based sealing compound, recoatable, sprayable with special spray gun.

For professional use only!

grey
white
black

12 x 310 ml 26600 0000
12 x 310 ml 26601 0000
12 x 310 ml 26602 0000



Mipa Schleif- und Polierpaste

Sin silicona, de calidad profesional, se puede aplicar a mano o a máquina.

Mipa Schleif- und Polierpaste

Silicone free, professional quality, can be applied manually or by a machine.

-tube- 12 x 250 g 26920 0001
6 x 1 kg 26921 0000

Mipa Disolventes

Mipa Thinners



Mipa 2K-Verdünnung V 25

Diluyente normal, inflamable

Mipa 2K-Verdünnung V 25

2K-Thinner „standard“, inflammable

12 x 250 ml 27102 0000
6 x 0,5 l 27100 0000
6 x 1 l 27101 0000
4 x 5 l 27105 0000
30 l 27108 0000



Mipa 2K-Reaktivzusatz VR

Diluyente 2K extra rápido para la aceleración del completo secado especialmente con pinturas 2K-HS. Adición en reemplazo a diluyente. Inflamable

Mipa 2K-Reaktivzusatz VR

2K-Thinner extra fast for acceleration of complete drying especially with 2K-HS-top coats.

Addition instead of thinner. inflammable

6 x 1 l 27201 0000
4 x 5 l 27205 0000



Mipa 2K-Verdünnung V 10

Diluyente 2K “rápido” altamente inflamable

Mipa 2K-Verdünnung V 10

2K-Thinner „fast“, highly inflammable

6 x 0,5 l 27110 0000
6 x 1 l 27111 0000
4 x 5 l 27115 0000



Mipa 2K-Verdünnung V 40

Diluyente 2K “lento”, inflamable

Mipa 2K-Verdünnung V 40

2K-Thinner „slow“, inflammable

6 x 1 l 27121 0000
4 x 5 l 27125 0000



Mipa Color-System III
Sistema completo 2025
incl. actualización

Mipa Color-System III
Complete system 2025
incl. update

25206 2025

Mipa Color-System III
Actualización 2026 (Uni + Metallic)

Mipa Color-System III
Update 2026 (Solid + effect colours)

25206 0016



Mipa Color-System III Uni
Sistema completo de colores
solidos 2025 incl. actualización

Mipa Color-System III Uni
Solid colour complete system 2025
incl. update

25205 2025

Mipa Color-System III Uni
Actualización de 2026

Mipa Color-System III Uni
Update 2026 (Solid colours)

25205 0016



Mipa Mix X-Rite MA 5C

- Dispositivo de medición de color multiángulo con cinco ángulos de medición y cámara integrada en un diseño compacto
- Mide tanto los datos de color como los de textura en un solo paso (granulometría de los pigmentos de efecto, suciedad y defectos de pintura)
- Interfaz de usuario intuitiva y multilingüe con pantalla táctil
- Tecnología de iluminación LED de bajo mantenimiento
- Calibración necesaria solo cada 28 días
- Almacena hasta 100 mediciones
- Perfecta integración en el proceso de pintura con MipaMix Elite
- Incluye estación de acoplamiento
- Cuatro años de garantía

Mipa Mix X-Rite MA 5C

- Multi-angle colour measuring device with five measuring angles and integrated camera in a compact design
- Measures both colour and texture data in a single step (coarseness of the effect pigments, dirt and paint defects)
- Intuitive, multilingual touchscreen user interface
- Low-maintenance LED lighting technology
- Calibration only necessary every 28 days
- Stores up to 100 measurements
- Perfect integration into the painting process with MipaMix Elite
- Including docking station
- Four-year warranty

24900 0026



Mipa carta de colores OC (Póster)

Mipa Colour Card OC (Poster)

25258 0000

Mipa carta de colores WBC (Póster)

Mipa Colour Card WBC (Poster)

25298 0000

Mipa carta de colores PUR HS (Póster)

Mipa Colour Card PUR HS (Poster)

25299 0000



Mipa RAL carta de colores

Mipa RAL Colour Swatch

25201 0000



Mipa Magnetetiketten OC
(etiqueta magnética)

Mipa Magnetetiketten OC
(magnetic labels)


24999 0000



Mipa Magnetetiketten WBC
(etiqueta magnética)

Mipa Magnetetiketten WBC
(magnetic labels)

24999 0001



Mipa Magnetetiketten BC
(etiqueta magnética)



Mipa Magnetetiketten BC
(magnetic labels)

24999 0003

MP productos Non Paints
MP Non-Paints Products

Abrasivos

Abrasives



MP Schleifscheibe "GoldFilm"
Ø 150 mm, 15-agujeros, velcro

Información técnica:


- Muy fino y flexible
- Extremadamente resistente al desgarro
- Patrón superficial muy homogéneo
- Hasta un 200 % más de vida útil que los discos con soporte de papel estándar
- No se obstruye al lijar masilla de poliéster, relleno y todos los demás sistemas de pintura

MP Schleifscheibe "GoldFilm"
Ø 150 mm, 15-hole, velcro

Technical Data:

- very thin and flexible
- extremely tear-resistant
- very homogeneous surface pattern
- up to 200% longer tool life than standard paper backing discs
- no clogging when sanding polyester putty, filler and all other paint systems

- 50 x P 40 56905 0040
- 50 x P 60 56905 0060
- 100 x P 80 56905 0080
- 100 x P 120 56905 0120
- 100 x P 150 56905 0150
- 100 x P 180 56905 0180
- 100 x P 220 56905 0220
- 100 x P 240 56905 0240
- 100 x P 320 56905 0320
- 100 x P 400 56905 0400
- 100 x P 500 56905 0500
- 100 x P 600 56905 0600
- 100 x P 800 56905 0800
- 100 x P 1000 56905 1000
- 100 x P 1500 56905 1500
- 100 x P 2000 56905 2000



MP Schleifscheibe "MasterNet"
Ø 150 mm, velcro

Información técnica:

- Red premium abrasiva para una extracción óptima del polvo en toda la superficie
- tiempo de trabajo prolongado y sin obstrucciones
- sin defectos superficiales debido a inclusiones de polvo
- máxima remoción


MP Schleifscheibe "MasterNet"
Ø 150 mm, velcro

Technical Data:

- premium net abrasive for optimal full-surface dust extraction
- long standing time and no clogging
- no surface defects because of dust inclusions
- maximal removal

- 50 x P 80 56924 0080
- 50 x P 120 56924 0120
- 50 x P 180 56924 0180
- 50 x P 240 56924 0240
- 50 x P 320 56924 0320
- 50 x P 400 56924 0400

New Quality



MP Schleifscheibe CeraTec
Ø150 mm, 15-agujeros, velcro

Información técnica:

- Abrasivo universal con grano cerámico para un trabajo abrasivo eficaz y una rápida eliminación.
- Sin obstrucciones y larga vida útil gracias a la tecnología cerámica.
- Acabado de lijado muy homogéneo

MP Schleifscheibe CeraTec
Ø150 mm, 15-hole, velcro

Technical Data:

- universal abrasive with ceramic grit for efficient abrasive work and fast removal
- no clogging and long abrasive life due to ceramic technology
- very homogeneous sanding finish

100 x P 80	56977 0080
100 x P 120	56977 0120
100 x P 150	56977 0150
100 x P 180	56977 0180
100 x P 240	56977 0240
100 x P 320	56977 0320
100 x P 400	56977 0400

MP Schleifpad "TotalSilk"
130 x 170 mm, velcro

Información técnica:

- con soporte de látex para un lijado de alta precisión
- lijado seguro y profundidad de rugosidad uniforme gracias al grano muy fino
- el material de soporte flexible crea una imitación óptima de la estructura de la superficie
- evita defectos visibles causados por una profundidad de rugosidad demasiado alta y reduce el tiempo de proceso

MP Schleifpad "TotalSilk"
130 x 170 mm, velcro

Technical Data:

- with latex backing for high precision sanding
- safe sanding and consistent roughness depth due to the very fine grain
- flexible backing material creates an optimum imitation of the surface structure
- prevents visible defects caused by too high depth of roughness and reduces the process time

ca. P 600 (azul)
ca. P 800 (amarillo)
ca. P 1500 (naranja)

ca. P 600 (blue)
ca. P 800 (yellow)
ca. P 1500 (orange)

25	59443 2060
25	59443 2080
25	59443 2150

MP Schleifscheibe "TotalSilk"
Ø 150 mm, 15-agujeros, velcro

ca. P 600 (azul)
ca. P 800 (amarillo)
ca. P 1500 (naranja)

MP Schleifscheibe "TotalSilk"
Ø 150 mm, 15-hole, velcro

ca. P 600 (blue)
ca. P 800 (yellow)
ca. P 1500 (orange)

25	59443 1060
25	59443 1080
25	59443 1150

MP Schleifscheibe "TotalFlex"
Ø 150 mm, 15-agujeros, velcro

Información técnica:

- Abrasivo muy flexible para trabajos de lijado muy precisos.
- Permite conseguir un acabado de lijado muy fino para preservar la estructura de la pintura.
- Preparación muy eficaz y reducción del tiempo de proceso para trabajos de pulido.
- El material de soporte flexible permite una reproducción óptima de los contornos de la superficie.

MP Schleifscheibe "TotalFlex"
Ø 150 mm, 15-hole, velcro

Technical Data:

- highly flexible abrasive for very precise sanding work
- allows to achieve a very fine sanding finish in order to preserve the paint structure
- highly efficient preparation and shortening of process time for polishing work
- flexible backing material enables optimum reproduction of surface contours

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

20	5944401 1500
20	5944401 2000
20	5944401 3000




MP Schleifscheibe "TotalFlex"
Ø 75 mm, sin perforar, velcro

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

MP Schleifscheibe "TotalFlex"
Ø 75 mm, no hole, velcro

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

100 5944402 1500
100 5944402 2000
100 5944402 3000



MP Schleifpad "TotalFlex"
130 x 170 mm, velcro

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

MP Schleifpad "TotalFlex"
130 x 170 mm, velcro

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

20 5944403 1500
20 5944403 2000
20 5944403 3000



MP Schleifpapier-Streifen
"MasterNet"
70 x 198 mm, velcro

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

MP Schleifpapier-Streifen
"MasterNet"
70 x 198 mm, velcro

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

50 x P 80 56921 0080
50 x P 120 56921 0120
50 x P 180 56921 0180
50 x P 240 56921 0240
50 x P 320 56921 0320
50 x P 400 56921 0400



MP Schleifpapier-Streifen
"MasterNet"
70 x 420 mm, velcro

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

MP Schleifpapier-Streifen
"MasterNet"
70 x 420 mm, velcro

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

50 x P 80 56922 0080
50 x P 120 56922 0120
50 x P 150 56922 0150
50 x P 180 56922 0180
50 x P 240 56922 0240
50 x P 320 56922 0320
50 x P 400 56922 0400




MP Schleifpapier-Streifen
"MasterNet"
115 x 230 mm, velcro


ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

MP Schleifpapier-Streifen
"MasterNet"
115 x 230 mm, velcro

ca. P 1500
ca. P 2000
ca. P 3000

50 x P 80 56923 0080
50 x P 150 56923 0150
50 x P 180 56923 0180
50 x P 240 56923 0240
50 x P 400 56923 0400





**MP wasserfestes Schleifpapier
230 x 280 mm**

Información técnica:

- lija al agua de alto rendimiento para todos los trabajos de lijado en húmedo
- papel de látex para su uso inmediato sin necesidad de remojo
- para un acabado fino

**MP wasserfestes Schleifpapier
230 x 280 mm**

Technical Data:

- waterproofed high-performance abrasive for all wet-sanding work
- latex-paper for immediate use without soaking
- for finest finish

50 x P 80	56926 0080
50 x P 100	56926 0100
50 x P 120	56926 0120
50 x P 150	56926 0150
50 x P 180	56926 0180
50 x P 220	56926 0220
50 x P 240	56926 0240
50 x P 280	56926 0280
50 x P 320	56926 0320
50 x P 360	56926 0360
50 x P 400	56926 0400
50 x P 500	56926 0500
50 x P 600	56926 0600
50 x P 800	56926 0800
50 x P 1000	56926 1000
50 x P 1200	56926 1200
50 x P 1500	56926 1500
50 x P 2000	56926 2000
50 x P 2500	56926 2500
50 x P 3000	56926 3000



**MP Soft Pad
140 x 115 mm**

Información técnica:

Para el lijado manual de contornos, curvas y listones, costuras y otros lugares que son difíciles de alcanzar

- para lijado en húmedo y en seco
- extremadamente flexible
- no forma bordes afilados

Medio

Fino

Superfino

Ultra fino

**MP Soft Pad
140 x 115 mm**

Technical Data:

- for the manual sanding of contours, curves and beadings, seams and other places which are difficult to reach

- for wet and dry sanding
- extremely flexible
- forms no sharp edges


Medium

Fine

Superfine

Ultrafine

15 Ud./pcs.	59460 0001
15 Ud./pcs.	59460 0002
15 Ud./pcs.	59460 0003
15 Ud./pcs.	59460 0004



**MP Finish Disc Plus
Ø150 mm, velcro**

Información técnica:

- Abrasivo revolucionario con respaldo de red sobre un respaldo de espuma
- La textura abierta asegura una extracción de polvo perfecta para un lijado casi sin polvo
- Extremadamente flexible y altamente duradera
- Permite un acabado rápido y perfecto, sin esfuerzo

**MP Finish Disc Plus
Ø150 mm, velcro**

Technical Data:

- revolutionary net-backed abrasive on a foam backing
- the open texture ensures a perfect dust extraction for nearly dust-free sanding
- extremely flexible and highly durable
- enables an effortless, quick and perfect finish

15 x P 800	59480 0800
15 x P 1000	59480 1000
15 x P 1500	59480 1500
15 x P 2000	59480 2000
15 x P 3000	59480 3000

**MP Schleifscheibe X-act
Ø75/150 mm, velcro**

Información técnica:

- Reducción del tiempo de acabado sin alterar la estructura de la superficie
- Mayor vida útil del abrasivo gracias a la disposición multicapa del grano especial autoepelante
- Generación de un patrón de lijado especialmente uniforme con bajo desarrollo de calor gracias a la disposición uniforme de los granos de lijado triangulares
- Recomendado para el lijado en húmedo

**MP Schleifscheibe X-act
Ø75/150 mm, velcro**

Technical Data:

- reduced finishing working time while maintaining the surface structure
- extended abrasive life due to multi-layer arrangement of the special self-grinding grit
- generation of a particularly even sanding pattern with low heat development due to the uniform arrangement of the triangular sanding grits
- recommended for wet sanding

Ø 75 mm	
25 x P 3000	5944502 3000
25 x P 6000	5944502 6000
Ø 150 mm	
25 x P 3000	5944501 3000
25 x P 6000	5944501 6000



MP Kontrollschwarzpulver

Información técnica:

- para la aplicación en materiales de relleno completamente secos
- para el control de superficies lijadas
- sin solventes
- sin obstrucción de abrasivos
- para lijado en húmedo y en seco
- compuesto por 100 g de polvo de control, incluido una almohadilla de aplicación

negro

blanco

MP Kontrollschwarzpulver

Technical Data:

- for the application on thoroughly dried filler materials
- for the control of sanded surfaces
- solvent-free
- no clogging of abrasives
- for wet and dry sanding
- consisting of 100 g control powder including application pad

black

white

12/cartón 58101 7182

12/cartón 58101 7187

MP Handblock Velcro

Ø 150 mm, velcro

Información técnica:

- para el uso manual de discos de lijado de 150 mm



MP Handblock Velcro

Ø 150 mm, velcro

Technical Data:

- for manual use of 150 mm sanding discs

59450 0100

Preparación y Acabado **Repair & Finish**

MP Mischbecher "MixingCups"

Información técnica:

- envases desechables para mezclar todo tipos de pintura
- plástico transparente de alta calidad con una exacta y fácil lectura de la escalas
- escalas de mezcla: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1
- apilables



MP Mischbecher "MixingCups"

Technical Data:

- disposable mixing cups for mixing of all kinds of paint
- transparent high quality plastic with exact and easy to read scales
- mixing ratio: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1
- stackable

envase/cup

200 x 385 ml 58105 0385
200 x 750 ml 58105 0750
200 x 1400 ml 58105 1400
100 x 2300 ml 58105 2300
40 x 5000 ml 58105 5000

tapa/lid para/for

200 x 385 ml 58106 0385
200 x 750 ml 58106 0750
100 x 1400 ml 58106 1400
100 x 2300 ml 58106 2300
40 x 5000 ml 58106 5000

MP PCS PaintCupSystem

Información técnica:

- Sistema de vasos para mezclar, pintar, rellenar y almacenar pinturas y lacas
- Permite trabajar en diversas posiciones, incluso por encima de la cabeza
- Este juego contiene un vaso exterior con escala, 50 vasos interiores, 50 tapas con filtro integrado, 20 tapones y un anillo de sujeción
- Opcionalmente con filtro de 125 µm o 190 µm
- Adaptador para todas las pistolas pulverizadoras habituales disponible adicionalmente



MP PCS PaintCupSystem

Technical Data:

- cup system for mixing, painting, refilling and storing paints and lacquers
- allows painting work in various positions even overhead
- this set contains an outer cup with scaling, 50 inner cups, 50 lids with integrated strainer, 20 caps and one fastening ring
- optionally with 125 µm or 190 µm strainer
- adapter for all usual spray guns is additionally available

envase/cup

200ml 125µm 58108 1200
200ml 190µm 58108 1205
400ml 125µm 58108 1400
400ml 190µm 58108 1405
650ml 125µm 58108 1650
650ml 190µm 58108 1655
850ml 125µm 58108 1850
850ml 190µm 58108 1855

MP UV PCS

650ml 125µm 58108 0650

tapa/lid

650 + 850 ml 58108 0060



MP Farbsiebe "Strainer"

Información técnica:

- Para el colado rápido y eficiente de diversos materiales de pintura y barnices
- Filtro de nylon de 125 µ (azul) para sistemas de pintura base agua
- Filtro de nylon de 190 µ (amarillo) para sistemas de pintura base solvente
- Filtro de nylon de 190 µ (amarillo) para sistemas de pintura convencionales

Filtro de nylon de 125 µ (azul)

Filtro de nylon de 190 µ (amarillo)

Filtro de nylon de 260 µ (blanco)

MP Farbsiebe "Strainer"

Technical Data:

- for the fast and efficient straining of various paint and lacquer materials
- 125 µ nylon strainer (blue) for water-based paint systems
- 190 µ nylon strainer (yellow) for all solvent-based paint systems
- 190 µ nylon strainer (yellow) for all conventional paint systems

125 µ nylon strainer (blue)

190 µ nylon strainer (yellow)

260 µ nylon strainer (white)

1000 Ud./pcs. 58101 1017

1000 Ud./pcs. 58101 1006

1000 Ud./pcs. 58101 1005



MP Cutting Polish

- Pulimento para una rápida remoción de arañazos
- Optima fijación, fácil de limpiar
- No se pega en la superficie
- Adecuado para todo tipo de pinturas (especialmente para pinturas resistentes al rayado)
- Utilizable para trabajos de pulido a mano o a máquina

MP Cutting Polish

- cutting polish with very fast scratch removal
- improved binding
- no sticking to the surface
- suitable for all kind of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

24 x 100 g 57120 5000

6 x 1 kg 57120 5001



MP ONE-STEP Polish

- Pulido en un solo paso (Incluso en colores oscuros)
- Sin silicona, compuesto a base de óxido de aluminio.
- Ideal para pinturas resistentes al rayado. (Pinturas-Nano)
- Pulimento sin hologramas después del lijado final
- Fácil eliminación de las transiciones de pulverización y los rastros de polvo.
- Utilizable para trabajos de pulido a mano o a máquina

MP ONE-STEP Polish

- polishing in one operation (also with dark paints)
- silicone-free, aluminium oxide
- suitable for scratch resistant paints (nano topcoats)
- hologram-free polishing after the final sanding process
- easy removal of spraying transitions and traces of spray dust
- usable for polishing work by hand or machine

24 x 100 ml 57120 0000

6 x 1 l 57120 0001

2 x 5 l 57120 0002



MP Finish Polish

- Pulimento para un alto brillo, elimina los arañazos de grano P3000
- Garantiza un acabado brillante sin hologramas y rasguños micro.
- Adecuado para todo tipo de pinturas (especialmente para pinturas resistentes al rayado)
- Utilizable para trabajos de pulido a mano o a máquina

MP Finish Polish

- high-gloss polish for removal of P3000 scratches
- guarantees a brilliant deep shine without holograms and micro scratches
- suitable for all kind of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

24 x 100 ml 57120 6000

6 x 1 l 57120 6001



MP Staubbindetuch Surface

80 x 80 cm

Información técnica:

- Trapo anti polvo sin silicona para una limpieza confiable antes de pintar
- Fácil manejo con papel aluminio
- Garantiza una adhesión del polvo confiable y optima
- Adecuado para todos los materiales de pintura

MP Staubbindetuch Surface

80 x 80 cm

Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials

50 Ud./pcs. 59604 0000



MP Staubbindetuch Sticky

80 x 50 cm

Información técnica:

- Trapo anti polvo sin silicona para una limpieza confiable antes de pintar
- Fácil manejo con papel aluminio
- Garantiza una adhesión del polvo confiable y optima
- Adecuado para todos los materiales de pintura

MP Staubbindetuch Sticky

80 x 50 cm

Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials

100 Ud./pcs. 58100 28201
5 x 20 Ud./pcs. 58100 28202



MP Reinigungsknete

200 g

Información técnica:

- Arcilla de limpieza para fácil y suave limpieza de superficies delicadas
- Elimina la goma de los árboles, la oxidación de la superficie, los residuos de insectos
- Azul para contaminación baja a media
- Rojo para contaminación medio a pesado

MP Reinigungsknete

200 g

Technical Data:

- cleaning clay for easy and gentle cleaning of delicate surfaces
- removes tree gum, surface rust, insect residues
- blue for low to medium contamination
- red for medium to heavy contamination

azul

blue

57121 0002



MP Flusennadel-Set

Información técnica:

- Herramienta especial para la remoción de pelusas de superficies de pintura húmedas
- Aguja con punta micro fina
- El juego contiene 1 soporte y 10 agujas

Agujas de repuesto (paquete de 10)

MP Flusennadel-Set

Technical Data:

- special tool for the removal of fluff from wet paint surfaces
- needle with micro fine barb
- set contains 1 holder and 10 needles

replacement needles (pack of 10)

58101 7034

58101 7134



MP Spritzmusterkarte Metall

15 x 10,5 cm

Información técnica:

- Tarjeta de metal con imprimante en colores de fondo
- Para la igualación de color antes de la aplicación de pintura
- Contraste de fondo para probar el poder de cubrimiento
- También adecuado para pinturas base agua

blanco

gris obscuro

gris claro

MP Spritzmusterkarte Metall

15 x 10,5 cm

Technical Data:

- primed metal card in filler colours
- for colour matching before painting
- background contrast for the testing of hiding power
- also suitable for water-based paints

white

dark grey

light grey

750 Ud./pcs 59497 0000

750 Ud./pcs 59497 0001

750 Ud./pcs 59497 0002



MP 1K PU-Scheibenkleber
310 ml

Información técnica:

- Rápida aplicación y secado
- Curado sin olor (con humedad)
- Alta rigidez torsional, reduce la vibración y el desarrollo de ruido
- Buena resistencia contra las tensiones dinámicas elevadas
- Previene la corrosión por contacto en vehículos con carrocería de aluminio
- Tiempo para conducción: 1 h con conductor y airbag de pasajero

MP 1K PU-Scheibenkleber
310 ml

Technical Data:

- rapid application and curing
- odourless curing (moisture-curing)
- high torsional rigidity, reduces vibration and noise development
- good resistance against high dynamic stresses
- prevents contact corrosion in aluminium-body vehicles
- drive away time: 1 h with driver and passenger airbag

12 Ud./pcs 26690 0000



MP Sprühkleber
400 ml

Información técnica:

- Pegamento pulverizable de alta calidad para una adherencia permanente y temporal
- Adecuado para la unión de papel, cartón, madera, textiles y varios tipos de plástico
- Temperatura de procesamiento: 10 °C a 25 °C
- Resistente al calor hasta 80 °C
- Distancia de rociado: 25 a 30 cm

MP Sprühkleber
400 ml

Technical Data:

- quality sprayable glue for both permanent and temporary adhesion
- suitable for bonding of paper, cardboard, wood, textile and various types of plastic
- processing temperature: 10 °C to 25 °C
- heat resistant up to 80 °C
- spraying distance: 25 to 30 cm

6 x 400 ml 21241 0000



MP Tape 610

Información técnica:

- Cinta de enmascarar estándar ligeramente arrugada para la pintura de automóviles
- Resistente a temperatura hasta 80 °C
- Posible remover en un solo paso sin dejar residuos

- 50 m x 18 mm
- 50 m x 24 mm
- 50 m x 30 mm
- 50 m x 36 mm
- 50 m x 48 mm
- 50 m x 100 mm

MP Tape 610

Technical Data:

- slightly creped standard masking tape for car refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving a residue

- 50 m x 18 mm
- 50 m x 24 mm
- 50 m x 30 mm
- 50 m x 36 mm
- 50 m x 48 mm
- 50 m x 100 mm

- 48/cartón 59322 0018
- 36/cartón 59322 0024
- 32/cartón 59322 0030
- 24/cartón 59322 0036
- 24/cartón 59322 0048
- 12/cartón 59322 0100



MP Tape HydroGreen

Información técnica:

- Cinta adhesiva profesional con excelente adherencia
- Resistente a temperaturas de hasta 100°C°
- Se puede volver a despegar sin dejar marcas en un solo paso de trabajo
- Excelentes características derodaje
- A causa de su impregnación especial se puede aplicar de forma óptima con pintura a base de agua

- 50 m x 12 mm
- 50 m x 19 mm
- 50 m x 25 mm
- 50 m x 30 mm
- 50 m x 38 mm
- 50 m x 50 mm

MP Tape HydroGreen

Technical Data:

- professional masking tape with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 100 °C
- removable in one go without leaving a residue
- ideal rolling characteristic
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation

- 50 m x 12 mm
- 50 m x 19 mm
- 50 m x 25 mm
- 50 m x 30 mm
- 50 m x 38 mm
- 50 m x 50 mm

- 72/cartón 59325 0012
- 48/cartón 59325 0019
- 36/cartón 59325 0025
- 32/cartón 59325 0030
- 24/cartón 59325 0038
- 24/cartón 59325 0050



MP FineLineTape

Información técnica:

- Para el diseño y la pintura multicolor de vehículos
- Altamente flexible, especialmente para curvas
- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
- También es adecuado para varios procesos de secado sin necesidad de volver a enmascarar
- Extremadamente fino material de soporte para una pintura casi sin bordes
- Adecuado para pinturas base agua

- 55 m x 3 mm
- 55 m x 6 mm
- 55 m x 9 mm
- 55 m x 12 mm

MP FineLineTape

Technical Data:

- for design and multi color painting
- highly flexible – especially for curves
- temperature-resistant up to 100 °C
- also suitable for several drying processes without remasking
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- suitable for water-based paints

- 55 m x 3 mm
- 55 m x 6 mm
- 55 m x 9 mm
- 55 m x 12 mm

- 10 Ud./pcs 58102 2041
- 10 Ud./pcs 58102 2042
- 5 Ud./pcs 58102 2043
- 5 Ud./pcs 58102 2044



MP Nahtabdichtungsband

Información técnica:

- cinta de sellado de juntas flexible y plana diseñada para sellar diversas juntas de carrocerías de automóviles
- aplicación rápida y sencilla en juntas de carrocería imprimadas y rellenas
- inmediatamente repintable

transparente, 9 mm x 10 m
transparente, 12 mm x 10 m

MP Nahtabdichtungsband

Technical Data:

- flexible and flat seam sealing tape designed to seam various car body joints
- fast and easy application on primed and filled car body joints
- immediately overpaintable

transparent, 9 mm x 10 m
transparent, 12 mm x 10 m

10 Ud./pcs 58102 3109
10 Ud./pcs 58102 3112



MP Acrylschaum-Klebeband "MountTape"

Información técnica:

- Para la unión sin vibraciones de adornos, emblemas, etc.
- Especialmente fuerte poder de unión instantánea de doble cara
- La espuma acrílica compensa la expansión del material dependiendo de la temperatura
- Resistencia a todos los climas extremadamente alta

10 m x 9 mm
10 m x 12 mm
10 m x 19 mm
10 m x 25 mm

MP Acrylschaum-Klebeband "MountTape"

Technical Data:

- for vibration-free bonding of trims, emblems, etc.
- especially strong double-sided instant bonding power
- acrylic-foam compensates the temperature-dependent material expansion
- extremely high weather resistance

10 m x 9 mm
10 m x 12 mm
10 m x 19 mm
10 m x 25 mm

10/cartón 58102 2009
10/cartón 58102 2006
10/cartón 58102 2007
10/cartón 58102 2008



MP Abdeckfolie light

Información técnica:

- Film de enmascarado para un rápido y racional enmascaramiento de vehículos
- Protege contra el polvo de pulverización
- Estático, adherencia a la pintura

150 m x 400 cm
300 m x 400 cm
120 m x 480 cm

MP Abdeckfolie light

Technical Data:

- masking film for fast and rational masking of vehicles
- protects against spray dust
- statical, adherence to paint

150 m x 400 cm
300 m x 400 cm
120 m x 480 cm

1 51619 00010
1 51619 00012
1 51619 00015



MP Abdeckfolie Paperlike blue

Información técnica:

- lámina de enmascarado para enmascarar vehículos de forma rápida y eficaz y protege contra el polvo de pulverización
- evita que la lámina se pegue tras el proceso de secado en la cabina de pulverización
- resistente a los infrarrojos cuando se seca con una onda media rápida
- estática, adherencia a la pintura

100 m x 600 cm
150 m x 400 cm
120 m x 500 cm

MP Abdeckfolie Paperlike blue

Technical Data:

- masking film for fast and efficient masking of vehicles and protects against spray dust
- prevents the foil from sticking after the drying process in the spray booth
- infrared-resistant when drying with a fast medium wave
- statical, adherence to paint

100 m x 600 cm
150 m x 400 cm
120 m x 500 cm

1 51619 10002
1 51619 10006
1 51619 10007



MP CQ-Foil

Información técnica:

- Lámina protectora con cinta adhesiva de papel integrada para un trabajo rápido y eficaz.
- Lámina especial, con carga estática y excelente adherencia a la pintura.

33 m x 55 cm
33 m x 110 cm
33 m x 140 cm

MP CQ-Foil

Technical Data:

- masking foil with integrated paper masking tape for fast and efficient masking work
- special foil, statically charged and excellent adhesion to paint

33 m x 55 cm
33 m x 110 cm
33 m x 140 cm

60 Ud./pcs 56294 0055
30 Ud./pcs 56294 0110
30 Ud./pcs 56294 0140



MP FoilCutter

Información técnica:

- Cortador especial para láminas de enmascarar
- Protección fiable contra lesiones gracias a la cuchilla oculta

MP FoilCutter
MP FoilCutter magnetic

MP FoilCutter

Technical Data:

- special cutter for masking foils
- reliable protection against injuries thanks to the concealed blade

MP FoilCutter
MP FoilCutter magnetic

10 Ud./pcs 56270 0000
5 Ud./pcs 56270 0005



MP Abdeckpapier Powergrade

Información técnica:

- 40 g/m² para reducir los costos de eliminación de residuos
- Papel de enmascarar con capa de sellado especial para evitar la penetración de pintura
- Resistente a los solventes, adecuada para pinturas base agua

450 m x 22 cm
450 m x 45 cm
450 m x 60 cm
450 m x 90 cm
450 m x 120 cm
450 m x 150 cm

MP Abdeckpapier Powergrade

Technical Data:

- 40 g/m² for reduced waste disposal costs
- masking paper with special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent resistant, suitable for water-based paints

450 m x 22 cm
450 m x 45 cm
450 m x 60 cm
450 m x 90 cm
450 m x 120 cm
450 m x 150 cm

51430 0000
51435 0000
51431 0000
51432 0000
51433 0000
51434 0000



**MP Karosseriespachtel
"Spreader-P" 120 x 80 mm**

Información técnica:

- Espátula de plástico para aplicar materiales de relleno de carrocería 1K y 2K.
- Muy flexible.
- Para trabajos de relleno y remodelación

**MP Karosseriespachtel
"Spreader-P" 120 x 80 mm**

Technical Data:

- plastic spreader for applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

10 Ud./pcs 56110 2208



MP SprayGun "UBS/HV"

Información técnica:

- Pistola profesional de protección para las partes inferiores y las cavidades del chasis
- Incluye aguja de 8 mm de ancho y una varilla de pulverización de 60 cm de largo
- Para la aplicación de materiales de protección de las cavidades del chasis rociables
- Para todos los materiales pulverizables con 1 ltr. Envases posible enroscar directamente
- consumo de aire 250 NI/min. – 2,1 cfm
- presión 1,6 bar – 12/60 psi
- peso aprox. 550 g – 19 oz

MP SprayGun "UBS/HV"

Technical Data:

- professional underbody and body cavity protection gun
- incl. 8 mm wide needle and a 60 cm long spray wand
- for the application of sprayable body cavity protection materials
- for all sprayable materials with 1ltr. threaded collar cans
- air consumption 250 NI/min. – 2,1 cfm
- pressure 1,6 bar – 12/60 psi
- weight approx. 550 g – 19 oz

59504 0000

36/cartón 58302 0000



MP Exzenterschleifer

Información técnica:

- Adaptador para entrada De presión 1/4" rosca interior
- pad de lijado 5/16" rosca exterior 150 mm 15 agujeros, velcro 75 mm no perforado, velcro
- velocidad máxima 12.00 rpm
- presión de aire máximo 6,2 bar/90 psi
- consumo de aire Ø115 l/min./4 cfm
- peso 50 mm 680 g/24 oz 75 mm 560 g/20 oz

MP Exzenterschleifer

Technical Data:

- thread of pressure adapter 1/4" inner thread
- sanding pad 5/16" outer thread 150 mm 15-hole, velcro 75 mm non-perforated, velcro
- max. speed 12.000 rpm
- max. air pressure 6,2 bar/90 psi
- air consumption Ø115 l/min./4 cfm
- weight 50 mm 680 g/24 oz 75 mm 560 g/20 oz

150 mm, 5 mm

150 mm, 5 mm stroke

57202 1005



MP Exzenterschleifer e-tronic

Información técnica:

- Diseño ergonómico para una cómoda posición del mango
- Requiere menos fuerza debido a la mínima absorción de vibraciones
- El motor sin escobillas asegura un bajo nivel de ruido y una gran facilidad de uso
- Ajuste flexible de niveles y configuraciones de velocidad – 150 mm, incluye pad de lijado con velcro

MP Exzenterschleifer e-tronic

Technical Data:

- ergonomic design for a comfortable position of the handle
- requires less force due to minimum vibration absorption
- brushless motor ensures a low noise level and high user-friendliness
- flexible adjustment of speed levels and settings
- 150 mm, incl. sanding pad velcro

2,5 mm
5 mm

2,5 mm stroke
5 mm stroke

57206 1025
57206 1050



MP Polierer Electronic

Información técnica:

- Pulidora con dos asas robustas y ergonómicas
- cómodo para su uso, bien balanceado
- Velocidad constante, potente
- Sistema perfecto de enfriamiento evita el calentamiento de la pulidora

- Consumo de energía: 1200 Watt
- Voltaje: 220-230 V/1Ph
- Pad de pulido: M14 hilo interno, velcro, 150 mm
- velocidad: 1.000 -3.300 rpm.
- Peso: 3700 g/130 oz

MP Polierer Electronic

Technical Data:

- polisher with two robust and ergonomic grip handles
- comfortable in use, well balanced
- consistent speed, powerful
- perfect cooling system avoids heating up of the polisher

- power consumption: 1200 Watt
- voltage: 220-230 V/1Ph
- polishing pad: M14 inner thread, velcro, 150 mm
- speed: 1.000-3.300 rpm.
- weight: 3700 g/130 oz

57290 5000

Protección

Workwear



MP Lackieroverall Trilobal

Información técnica:

- Overol de alta calidad con capucha, hecho en base de fibras especiales tipo nylon
- Libre de silicona, fibra transpirable, impermeable a la pintura, resistente al fuego
- resistente a los rasgones, antiestático
- mangas y pantalones con elástico para mayor ajuste
- cierre delantero, de doble lado, oculto
- lavar en seco o en maquina a 60 °C
- EN 340:2003

- Talla S
- Talla M
- Talla L
- Talla XL
- Talla XXL

MP Lackieroverall Trilobal

Technical Data:

- high quality painting-overall with hood made of a nylon type Trilobal continous fibre
- silicone-free, breathable fabric, impereable to paint, fire resistant
- lint-free, tear resistant, antistatic
- elastic sleeves and trouser legs
- hidden, double sided zipper on the front
- dry clean or machine washable at 60 °C
- EN 340:2003

- size S
- size M
- size L
- size XL
- size XXL

- 50/cartón 55101 503201
- 50/cartón 55101 503211
- 50/cartón 55101 503221
- 50/cartón 55101 503231
- 50/cartón 55101 503241



MP Feinstaubmasken FFP2

Información técnica:

- Mascara de polvo desechable con válvula de exhalación contra polvo fino nocivo del filtro de partículas clase 2 / EN 149:2001

Tipo de contaminación del aire

Solo para su uso contra aerosoles solidos de polvos y humos pocos tóxicos y cancerígenos

Actividades:

Contacto con madera blanda, aparejos, fibra de vidrio, trabajos en metal, trabajando con plásticos (sin PVC), trabajos de soldadura

MP Feinstaubmasken FFP2

Technical Data:

- Disposable dust mask with exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 2 / EN 149:2001

Type of air pollution

Only for use against solid aerosols of low toxic and carcinogenic dusts and smoke

Activities:

Contact with soft wood, bodyfiller, glass fibres, metal work, working with plastics (without PVC), welding work

20 Ud./pcs. 56116 0801



MP Protective Half Mask X-Change

Información técnica:

- Mascara anti polvo con media máscara reutilizable
- Peso ligero, montaje en la cabeza de plástico con cierre rápido
- Válvula de exhalación, amplio soporte facial para una máxima comodidad de uso
- Cumple con la norma EN
- Sin adaptador, los filtros son fáciles de cambiar gracias al bloqueo de bayoneta

Consiste en:

1 media máscara con dos filtros A2, cuatro filtros P3 y dos soportes para prefiltros en una caja de plástico

Accesorios:

Filtro de recambio A2 (envase of 2)
P3 filtro (envase of 4)
Pre-filtro mount (envase of 2)
A1B1E1K1 filtro (envase of 2)

MP Protective Half Mask X-Change

Technical Data:

- Ergonomic shape & low weight for optimum wearing comfort even over longer periods of use
- Optimised head straps for a secure fit
- Unrestricted field of vision thanks to functional mask design
- Filters of different classes also available

Consists of:

1 pc half mask with two pcs. A2 filters, four pcs. P3 filters and two pcs. pre-filter mounts in plastic box

Accessories:

Replacement filter A2 (pack of 2)
P3 filter (pack of 4)
Pre-filter mount (pack of 2)
A1B1E1K1 filter (pack of 2)

59504 0001
59504 0002
59504 0003
59504 0004

Clase de filtros	Typo de polution aerea	actividades
	Gases y vapores orgánicos, Punto de ebullición > 65 °C Concentración < 0,1 Vol. % Organic gas and vapours, Boiling point > 65 °C Concentration < 0,1 Vol. %	Contacto con solventes de pinturas, barnices y adhesivos Contact with solvents from paints, lacquers and adhesives
A1 B1 E1 K1 Filtro multi-uso	Gases y vapores inorgánicos, Concentración < 0,1 Vol. % Inorganic gas and vapours, Concentration < 0,1 Vol. %	Contacto con cloro, bromo, ácido hidrocianico, sulfuro de hidrogeno Contact with chlorine, bromine, hydrocyanic acid, hydrogen sulphide
	Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, Concentración < 0,1 Vol. % Sulphuric acid, hydrochloric acid, Concentration < 0,1 Vol. %	Contacto con dióxido de azufre, ácido clorhídrico y otros materiales ácidos de reacción Contact with sulphur dioxide, hydrochloric acid and other acidic reacting materials
	Amoniaco, Concentración < 0,1 Vol. % Ammonia, Concentration < 0,1 Vol. %	Contacto con amoniaco y sus derivados (aminas) Contact with ammonia and its derivates (Amines)
A2	Gases y vapores orgánicos, Punto de ebullición < 65 °C Concentración < 0,1 Vol. % Organic gas and vapours, Boiling Point < 65 °C Concentration < 0,1 Vol. %	Corresponde a A1, pero también puede ser usado en concentraciones más altas, o también por periodos más largos de tiempo. Corresponds to A1, but also useable for higher concentrations, or rather for longer periods of time.
P3RD Partikelfilter nach EN 143	Para su uso contra aerosoles sólidos y líquidos, polvo y humo de baja toxicidad y cancerígenos For use against solid and liquid aerosols of low toxic and carcinogenic dust and smoke.	Polvos gruesos, al trabajar con metal y plástico, metal de vidrio, polvo de aceite, materiales bioquímicos, cierto tipo de madera, aerosoles que no son base agua Coarse dusts, working with metal and plastic, glas metal, oil dust, biochemical materials, certain type of wood, aerosols which are not water-based.

MP productos Non Paints

MP Non-Paints Products



MP Nitrilhandschuhe

Información técnica:

- Guantes de nitrilo libres de polvo para evitar irritaciones en la piel
- Mayor resistencia a los solventes
- Altamente flexible, ajuste perfecto y excelente sensación táctil

Talla S (100 Ud. - Paquete.)
Talla M (100 Ud. - Paquete.)
Talla L (100 Ud. - Paquete.)
Talla XL (100 Ud. - Paquete.)

negro, Talla M (100 Ud. - Paquete.)
negro, Talla L (100 Ud. - Paquete.)
negro, Talla XL (100 Ud. - Paquete.)

MP Nitrilhandschuhe

Technical Data:

- powder-free nitrile gloves to avoid skin irritation
- increased resistance to solvents
- highly flexible, perfect fit and outstanding sensation of touch

size S (100 pcs. - Pack.)
size M (100 pcs. - Pack.)
size L (100 pcs. - Pack.)
size XL (100 pcs. - Pack.)

black, size M (100 pcs. - Pack.)
black, size L (100 pcs. - Pack.)
black, size XL (100 pcs. - Pack.)

10/cartón 55403 0002
10/cartón 55403 0003
10/cartón 55403 0004
10/cartón 55403 0005

10/cartón 55403 1003
10/cartón 55403 1004
10/cartón 55403 1005

MP Nitrilhandschuhe Hi-Risk

Información técnica:

- Guantes de nitrilo extremadamente resistentes, libre de polvo
- Mayor resistencia a los disolventes que los guantes de nitrilo convencionales
- Muy flexibles y libre silicona

Talla M (50 Ud. - Paquete.)
Talla L (50 Ud. - Paquete.)
Talla XL (50 Ud. - Paquete.)
Talla XXL (50 Ud. - Paquete.)

MP Nitrilhandschuhe Hi-Risk

Technical Data:

- extremely durable nitril gloves, powder-free
- higher solvent resistance compared to conventional nitrile gloves
- very flexible and silicone-free

size M (50 pcs. - Pack.)
size L (50 pcs. - Pack.)
size XL (50 pcs. - Pack.)
size XXL (50 pcs. - Pack.)

10/cartón 554016 0003
10/cartón 554016 0004
10/cartón 554016 0005
10/cartón 554016 0006

New

cuidado y limpieza **Care & Clean**



Video del producto
product video

MP WBS Skin

Información técnica:

- piel protectora en spray, a base de agua, fácilmente desprendible
- para la protección de paredes, ventanas y sistemas de iluminación en la cabina de pulverización
- película transparente, sin cola
- también perfectamente adecuado como capa inferior para el recubrimiento antipolvo, haciendo que la cabina de pintura sea más rápida y fácil de limpiar

MP WBS Skin 5 ltr.

MP WBS Skin

Technical Data:

- easily peelable, water-based, sprayable protection skin
- for protection of walls, windows and lighting systems in the spray booth
- transparent, glueless film
- also perfectly suitable as undercoat for anti-dust coating, making the spray booth quicker and easier to clean

MP WBS Skin 5 ltr.

1 58150 0000



MP HandCareSystem

Información técnica:

- MP Schutzlotion PL 3300 protege la piel durante el uso de aceites y disolventes orgánicos y reduce considerablemente la penetración de disolventes de pintura y otros materiales a base de disolventes en la capa más externa de la piel y, por lo tanto, también la adhesión de pinturas, grafito, polvo metálico, grasa, adhesivos y resinas.

- MP Handreiniger HC 3600 es un limpiador de manos especialmente suave para la piel y ha sido desarrollado específicamente para eliminar la suciedad resistente y persistente (incluso en el lecho ungueal) en la industria de la pintura, por ejemplo, manchas de pintura al óleo, pinturas de uno o dos componentes, resinas y adhesivos.

- MP Pflegelotion CL 3900 es una crema especial para el cuidado de la piel que se extiende fácilmente, se absorbe rápidamente sin dejar una película grasa y favorece la regeneración natural de la piel si se aplica con regularidad.

MP Schutzlotion PL 3300, 1000 ml bottle
MP Handreiniger HC 3600, 250 ml tube
MP Handreiniger HC 3600, 1000 ml bottle
MP Handreiniger HC 3600, 2000 ml soft bottle
MP Handreiniger HC 3600, 10 ltr. can
MP Pflegelotion CL 3900, 1000 ml bottle
MP Pumpdispenser für 1000 ml bottle
MP Kunststoff-Dispenser for 2000 ml soft bottle

MP HandCareSystem

Technical Data:

- MP Schutzlotion PL 3300 protects the skin when using oils and organic solvents and considerably reduces the penetration of paint solvents and other solvent-based materials into the outermost skin layer and therefore also the adhesion of paints, graphite, metal dust, grease, adhesives and resins.

- MP Handreiniger HC 3600 is an particularly kind to the skin hand cleaner and has been especially developed to remove strong and stubborn dirt (even in the nail bed) in the paint industry e.g. stains of oil paint, single- or two-component paints, resins and adhesives.

- MP Pflegelotion CL 3900 is a special skin care cream that can be spread easily, is quickly absorbed into the skin without leaving a greasy film and enhances the natural regeneration of the skin if applied regularly.

MP Schutzlotion PL 3300, 1000 ml bottle
MP Handreiniger HC 3600, 250 ml tube
MP Handreiniger HC 3600, 1000 ml bottle
MP Handreiniger HC 3600, 2000 ml soft bottle
MP Handreiniger HC 3600, 10 ltr. can
MP Pflegelotion CL 3900, 1000 ml bottle
MP Pumpdispenser für 1000 ml bottle
MP Kunststoff-Dispenser for 2000 ml soft bottle

10 51075 0000
24 51071 0000
10 51072 0000
6 51073 0000
1 51069 0000
10 51078 0000
1 51081 0000
1 51080 0001



Mipa Colour Matching

X-Rite MA 5C

- Dispositivo de medición de color multiángulo con cinco ángulos de medición y cámara integrada en un diseño compacto
- Mide datos de color y textura en un solo paso (granulosidad de los pigmentos de efecto, suciedad y defectos de pintura)
- Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil multilingüe
- Tecnología de iluminación LED de bajo mantenimiento
- Solo es necesario calibrar cada 28 días
- Almacena hasta 100 mediciones
- Integración perfecta en el proceso de pintura con MipaMix Elite
- Incluye estación de acoplamiento
- Cuatro años de garantía

Número de artículo 24900 0026



mipa
Professional Coating Systems